



Ersatzteile für Volkswagen Klassiker Käfer Aufarbeitung von Einzelexemplaren

Brake parts for classic car VW Beetle.
Reconditioning of used single components.



NB PARTS GmbH
Fährstraße 9
D-91330 Eggolsheim-Neuses

Tel. +49 9545 443 61 0 | Fax +49 9545 443 61 20
info@nb-parts.de | www.nb-parts.de

Oldtimer Ersatzteile VW Käfer | Brake parts Classic car VW Beetle

Fahrzeug-Typ / Model	Baujahr / Year of	PS
06 Typ 1.0 L	1940-1942	24 PS
07 Typ 1.1 L 11C, 11 D, 15 A	1943-1950	25 PS (bis Fahrgest.Nr.167889)
09 Typ 1.1 L 11C, 11 D, 15 A	1950-1953	25 PS (ab Fahrgest.Nr. 167890)
11 Typ 1.192 L 11C, 11 D, 15 A	1954	
13 Typ 1.192 L 113, 117, 141, 151	1954-1957	30 PS / 22 KW
15 1200 Typ 1 : 1,2L	08.1957-07.1965	30 PS / 22 KW
17 1200 Typ 1 : 1,2L	1960-1985	34 PS
21 1200 Typ 1 : 1.3 L / 1.6 L	10.1972-12.1977	44 PS / 50 PS
24 1300 Typ 1 : 1.3 L	08.1965-07.1970	37 PS
28 1300 Typ 1 : 1,3 L	08.1967-07.1975	40 PS
32 1300 Typ 1 : 1.3 L	08.1967-07.1975	44 PS
35 1300 Typ 1 : 1.6 L	08.1970-07.1975	50 PS
38 1302 Typ 1 : 1.2 L / 1.3 L	08.1970-07.1972	34 PS / 40 PS / 44 PS
42 1302 Typ 1 : 1.6 L	08.1970-07.1972	46 PS / 50 PS
45 1303 Typ 1 : 1.2 L / 1.3 L	08.1972-07.1975	34 PS / 40 PS
49 1303 Typ 1 : 1.3 L / 1.6 L	08.1972-07.1975	44 PS / 46 PS / 50 PS
53 1500 Typ 1 : 1.5 L	08.1966-07.1970	40 PS / 44 PS
57 1600 Mexico / 1600 i Mexico	05.1973-07.2003	46 PS

Manufacturing of control and actuating cable



- 1) Measuring of cable and fittings
- 2) Cutting of length of core and sheath (if necessary new fittings provided)
- 3) Connecting of fittings to cable and sheath

according to price estimate (under consideration of defects, cable length, core diameter)
after receiving items machining time up to 10 days

Renewal of hydraulic brake cylinders



- 1) Analyses of condition, disassembling, cleaning
- 2) Honing of cylinders
- 3) Proofing of housing, flange and winding
- 4) Reassembling of cylinder with new lip seals, if necessary preparing of new piston
- 5) Repainting, reassembling, control

according to price estimate (under consideration of defects and cylinder version)
after receiving cylinder items machining time up to 5 days

Overhauling of clutch discs & complete clutches* (disc with working pedal)



- 1) Complete disassembling of clutch discs, cleaning, sandblasting and painting
- 2) Applying of friction material, quality standards (Raybestos/Valeo)
- 3) Aligning, balancing, centering
- 4*) Proofing and if necessary replacing of levers, springs, pedal, etc.
- 5*) Grinding of clutch pressure plate
- 6*) Reassembling, adjusting, balancing (all treatment steps according to OE-specification)

according to price estimate (under consideration of defects, disc diameter)
complete clutches (driven plate, release bearings ,pressure plate included)
after receiving disc items machining time up to 3 days, clutches up to 10 days

Relining of brake shoes by vulcanization



- 1) Preparing of new friction lining
 - 2) Removing of worn-out brake lining, cleaning of supports (sandblasting)
 - 3) Bonding, pressing and hardening in drying oven (vulcanisation)
 - 4) Painting, proofing
- *) possible alternative fixation through riveting

according to price estimate (under consideration of defects, chosen friction material)
after receiving brake shoe items machining time up to 3 days

Reconditioning of water pumps



- 1) Analyses of condition, disassembling, cleaning (sandblasting and preserving)
- 2) Proofing of housing, flange, impellers, winding (repair of cracks, surface damages, demolition and defects of adjustment position, if necessary recutting of winding)
- 3) Repainting, reassembling, control

according to price estimate (under consideration of defects: extreme corrosion, broken casting parts, replacement of worn out components including required sealing)
after receiving pump items machining time up to 3 days

Delivery: advance payment

Reconditioning of classic car spare parts

Anfertigung von Seil- und Betätigungszügen

- 1) Vermessen von Seil und Armaturen
- 2) Zuschneiden von Seele und Hülle auf Länge (Anschlüsse werden ggf. angefertigt)
- 3) Verpressen der Anschlüsse mit Seil und Hülle

nach Kostenvoranschlag (unter Berücksichtigung der Mängel, Länge, Seelendurchmesser)
Bearbeitungszeit nach Erhalt der Züge 10 Tage



Aufarbeitung von hydraulischen Bremszylindern

- 1) Prüfen des Zustandes, Demontage, Reinigen
- 2) Aushonen des Zylinders
- 3) Testen von Gehäuse, Flansch und Gewinde
- 4) Montage des Zylinders mit neuen Manschetten, ggf. Anfertigung neuer Kolben
- 5) Lackierung, Montage, Entkontrolle

nach Kostenvoranschlag (unter Berücksichtigung der Mängel, Zylinderausführung)
Bearbeitungszeit nach Erhalt der Zylinder 5 Tage



Überholung von Kupplungscheiben und Kupplungen* (Scheiben mit verwendungsfähiger Nabe)

- 1) Vollständiges Zerlegen der Scheiben, Reinigen, Sandstrahlen und Lackieren
- 2) Auftragen des Reibbelages, Einsatz von qualitativen Belägen (Raybestos/Valeo)
- 3) Richten, Wuchten, Zentrieren
- 4*) Prüfen und ggf. Austauschen der Hebel, Federn, Naben, usw.
- 5*) Schleifen der Anpressplatte
- 6*) Zusammenbau, Einstellen, Wuchten (alle Arbeiten nach OE-Spezifikation)

nach Kostenvoranschlag (unter Berücksichtigung der Mängel, Scheibendurchmesser)
komplette Kupplungen (mit Mitnehmerscheibe, Ausrücklager, Druckplatte)
Bearbeitungszeit nach Erhalt der Scheiben 3 Tage, Kupplungen 10 Tage



Aufvulkanisierung von Bremsbacken

- 1) Anfertigen eines neuen Belages
- 2) Entfernen des bisherigen Belag, Reinigen der Backe (Sandstrahlen)
- 3) Klebung, Pressen und Aushärten im Ofen
- 4) Lackierung, Entkontrolle

nach Kostenvoranschlag (unter Berücksichtigung der Mängel, Wahl und Verarbeitung des Reibbelages)
Bearbeitungszeit nach Erhalt der Bremsbacken 3 Tage



Aufbereitung von Wasserpumpen

- 1) Analyse des Zustandes, Demontage, Reinigen (Sandstrahlen und Konservieren)
- 2) Test von Gehäuse, Flansch, Flügelrädern, Gewinde (Beheben von Rissen, Verschleiß, Schlag und Fehlern am Passungssitz, ggf. Nachschneiden der Gewinde)
- 3) Lackierung, Montage, Entkontrolle

nach Kostenvoranschlag (unter Berücksichtigung der Mängel: extreme Korrosion, gebrochene Gussteile, Wechsel von Verschleißteilen mit erforderl. Flachdichtungen)
Bearbeitungszeit nach Erhalt der Pumpen 3 Tage


Versand: Postpaket auf Nachnahme gegen Vorkasse



Aufarbeitung von Oldtimer Verschleißteilen



Best.Nr. Order No.	Artikel	Article	Baujahr / Fahrgestell.Nr. Year from / Chassis No.	1943-1950 25 PS (bis Fahrgestell Nr. 167889)
-----------------------	---------	---------	--	--

O VW10003	Hauptzylinder 22,2mm	Master cylinder 22,2mm	
O VW10004	Rep.Satz	Repair kit	
O VW10063	Bremslichtschalter	Stop light switch	
O VW10016	Radzylinder Vorderachse 19,05mm	Wheel cylinder front axle	
O VW10017	Rep.Satz	Repair kit	
O VW10016	Radzylinder Hinterachse 19,05mm	Wheel cylinder rear axle 19,05mm	
O VW10017	Rep.Satz	Repair kit	
O VW10039	Bremsschlauch Vorderachse 450mm	Brake hose front axle 450mm	
O VW10040	Bremsschlauch Hinterachse 236mm	Brake hose rear axle 236mm	
O VW10050	Bremsschlauchhalter	Brake hose clip	
O VW10051	Verteiler	Distrib. connector	
O VW10052	Bremsbacken Vorderachse 230x30	Brake shoes front axle 230x30	
O VW10052	Bremsbacken Hinterachse 230x30	Brake shoes rear axle 230x30	





Best.Nr. Order No.	Artikel	Article	Baujahr / Fahrgestell.Nr. Year from / Chassis No.	1950-1953 25 PS (ab Fahrgestell Nr. 167890)
-----------------------	---------	---------	--	---

Ovw10005	Hauptzylinder 19,05mm	Master cylinder 19,05mm	
Ovw10006	Rep.Satz	Repair kit	
Ovw10063	Bremslichtschalter	Stop light switch	
Ovw10016	Radzylinder Vorderachse 19,05mm	Wheel cylinder front rear 19,05mm	
Ovw10017	Rep.Satz	Repair kit	
Ovw10018	Radzylinder Hinterachse 15,87mm	Wheel cylinder rear axle 15,87mm	1950-1952
Ovw10019	Rep.Satz	Repair kit	
Ovw10020	Radzylinder Hinterachse 17,46mm	Wheel cylinder rear axle 17,46mm	1952-1953
Ovw10021	Rep.Satz	Repair kit	
Ovw10039	Bremsschlauch Vorderachse 450mm	Brake hose front axle 450mm	
Ovw10040	Bremsschlauch Hinterachse 236mm	Brake hose rear axle 236mm	
Ovw10050	Bremsschlauchhalter	Brake hose clip	
Ovw10051	Verteiler	Distrib. connector	




Best.Nr. Order No.	Artikel	Article	Baujahr / Fahrgestell.Nr. Year from / Chassis No.	1954
-----------------------	---------	---------	--	------

O VW10007	Hauptzylinder 19,05mm	Master cylinder 19,05mm	
O VW10006	Rep.Satz	Repair kit	
O VW10063	Bremslichtschalter	Stop light switch	
O VW10016	Radzylinder Vorderachse 19,05mm	Wheel cylinder front axle 19,05mm	
O VW10017	Rep.Satz	Repair kit	
O VW10020	Radzylinder Hinterachse 17,46mm	Wheel cylinder rear axle 17,46mm	
O VW10021	Rep.Satz	Repair kit	
O VW10039	Bremsschlauch Vorderachse 450mm	Brake hose front axle 450mm	
O VW10040	Bremsschlauch Hinterachse 236mm	Brake hose rear axle 236mm	
O VW10050	Bremsschlauchhalter	Brake hose clip	
O VW10051	Verteiler	Distrib. connector	
O VW10052	Bremsbacken Vorderachse 230x30	Brake shoes front axle 230x30	
O VW10052	Bremsbacken Hinterachse 230x30	Brake shoes rear axle 230x30	



Best.Nr. Order No.	Artikel	Article	Baujahr / Fahrgestell.Nr. Year from / Chassis No.	1954-1957 30PS / 22KW
-----------------------	---------	---------	--	--------------------------

O VW10007	Hauptzylinder 19,05mm	Master cylinder 19,05m	
O VW10006	Rep.Satz	Repair kit	
O VW10063	Bremslichtschalter	Stop light switch	
O VW10022	Radzylinder Vorderachse 19,05mm	Wheel cylinder front axle 19,05mm	
O VW10023	Rep.Satz	Repair kit	
O VW10024	Radzylinder Hinterachse 17,46mm	Wheel cyllinder rear axle 17,46mm	
O VW10025	Rep.Satz	Repair kit	
O VW10039	Bremsschlauch Vorderachse 450mm	Brake hose front axle 450mm	
O VW10040	Bremsschlauch Hinterachse 236mm	Brake hose rear axle 236mm	
O VW10050	Bremsschlauchhalter	Brake hose clip	
O VW10051	Verteiler	Distrib. connector	
O VW10052	Bremsbacken Vorderachse 230x30	Brake shoes front axle 230x30	
O VW10052	Bremsbacken Hinterachse 230x30	Brake shoes rear axle 230x30	




Best.Nr. Order No.	Artikel	Article	Baujahr / Fahrgestell.Nr. Year from / Chassis No.	08.1957-07.1965 30PS / 22KW
-----------------------	---------	---------	--	--------------------------------

OVW10008	Hauptzylinder 17,46mm	Master cylinder 17,46mm	08.1964-07.1965
OVW10009	Rep.Satz	Repair kit	08.1964-07.1965
OVW10010	Hauptzylinder 19,05mm	Master cylinder 19,05mm	
OVW10006	Rep.Satz	Repair kit	
OVW10063	Bremslichtschalter	Stop light switch	
OVW10026	Radzylinder Vorderachse 22,2mm	Wheel cylinder front axle 22,2mm	
OVW10027	Rep.Satz	Repair kit	
OVW10028	Radzylinder Hinterachse 19,05mm	Wheel cylinder rear axle 19,05mm	
OVW10029	Rep.Satz	Repair kit	
OVW10039	Bremsschlauch Vorderachse 450mm	Brake hose front axle 450mm	
OVW10041	Bremsschlauch Hinterachse 236mm	Brake hose rear axle 236mm	
OVW10050	Bremsschlauchhalter	Brake hose clip	
OVW10051	Verteiler	Distrib. connector	





VW Käfer 1200 Typ 1: 1,2 L

08.1957-07.1965 30PS / 22KW	Best.Nr. Order No.	Artikel	Article	Baujahr / Fahrgestell.Nr. Year from/ Chassis No.
--------------------------------	-----------------------	---------	---------	---




OVW10052	Bremsbacken Vorderachse 230x30	Brake shoes front axle 230x30	
OVW10053	Bremsbacken Vorderachse 230x40	Brake shoes front axle 230x40	
OVW10053	Bremsbacken Hinterachse 230x40	Brake shoes rear axle 230x40	
OVW10001	Bremsbelag Vorderachse 230x30 8Loch	Brake lining front axle 230x30 8 hole	
OVW10002	Bremsbelag Vorderachse 230x40 10Loch	Brake lining front axle 230x40 10 hole	
OVW10002	Bremsbelag Hinterachse 230x40 10Loch	Brake lining rear axle 230x40 10 hole	
OVW10055	Zubehör Satz Bremsbacken Vorderachse	Accessory kit Brake shoes front axle	
OVW10056	Zubehör Satz Bremsbacken Hinterachse	Accessory kit Brake shoes rear axle	




Best.Nr. Order No.	Artikel	Article	Baujahr / Fahrgestell.Nr. Year from / Chassis No.	1960-1985 34PS
-----------------------	---------	---------	--	-------------------


OVW10010	Hauptzylinder 19,05mm / Einkreis- bremsanlage	Master cylinder 19,05mm / Single circuit system	08.1960-07.1964	
OVW10006	Rep.Satz	Repair kit		


OVW10011	Hauptzylinder 19,05mm / Zweikreisanlage	Master cylinder 19,05mm / Two circuit system	08.1969-07.1985	
OVW10012	Rep.Satz FTE Ausf.	Repair kit FTEvers.		
OVW10013	Rep.Satz ATE Ausf.	Repair kit ATEvers.		

OVW10008	Hauptzylinder 17,46mm / Einkreisbremsanlage	Master cylinder 17,46mm / Single circuit	08.1964-07.1969	
OVW10009	Rep.Satz	Repair kit		

OVW10063	Bremslichtschalter	Stop light switch		
----------	--------------------	-------------------	--	---


OVW10026	Radzylinder Vorderachse	Wheel cylinder front axle		
OVW10027	Rep.Satz	Repair kit		

OVW10028	Radzylinder Hinterachse 19,05mm	Wheel cylinder rear axle 19,05mm	08.1960-07.1966	
OVW10029	Rep.Satz	Repair kit		

OVW10030	Radzylinder Hinterachse 17,46mm	Wheel cylinder rear axle 17,46mm	08.1967-07.1985	
OVW10031	Rep.Satz	Repair kit		

VW Käfer 1200 Typ 1: 1,2 L

1960-1985 34PS	Best.Nr. Order No.	Artikel	Article	Baujahr / Fahrgestell.Nr. Year from/ Chassis No.
-------------------	-----------------------	---------	---------	---




OVW10061	Bremssattel Vorderachse rechts	Brake calipers front axle right	08/1972 - 12/1977 ab Fgst.Nr.: 133 2013 627
----------	-----------------------------------	------------------------------------	---

OVW10062	Bremssattel Vorderachse links	Brake calipers front axle left	08/1972 - 12/1977 ab Fgst.Nr.: 133 2013 627
----------	----------------------------------	-----------------------------------	---


OVW10064	Rep.Satz	Repair kit	
----------	----------	------------	--




OVW10076	Kolben 40mm Bremssystem ATE	Piston 40mm brake system ATE	
----------	--------------------------------	---------------------------------	--




OVW10065	Bremssklötze Vorderachse Bremssystem: Lucas-Girling	Brake pads front axle brake system: Lucas-Girling	08/1972 - 12/1977, ab Fgst.Nr.: 133 2013 627
----------	--	--	--



OVW10066	Bremssklötze Vorderachse Bremssystem: ATE	Brake pads front axle brake system:: ATE	08/1969 - 07/1971 bis Fgst.Nr.: 112 2076 273
----------	---	--	--



OVW10067	Bremssklötze Vorderachse Bremssystem: ATE	Brake pads front axle brake system: ATE	08/1971 - 07/1972 ab Fgst.Nr.: 112 2076 274 bis Fgst.Nr.: 133 2013 626
----------	---	---	---





OVW10059	Bremsscheibe Vorderachse Ø: 278 mm, Bremssch.Dicke: 9,5 mm	Brake disc front axle Ø: 278 mm, disc thick- ness: 9,5 mm	08/1969 - 12/1977
----------	--	--	-------------------



OVW10075	Bremstrommel 5 Loch Ø: 230 mm, Achsabstand: 39,8 mm, Br.Tr.Höhe innen: 47 mm, Br.Tr.Höhe ges.: 88,5 mm	Brake drum 5 hole Ø: 230 mm, axle distance: 39,8 mm, inner drum height: 47 mm, total drum height: 88,5 mm	
----------	--	--	--

Best.Nr. Order No.	Artikel	Article	Baujahr / Fahrgestell.Nr. Year from / Chassis No.	1960-1985 34PS
-----------------------	---------	---------	--	-------------------

OVW10060	Bremstrommel Hinterachse 230x50 4Loch	Brake drum rear axle 230x50 4 hole	ab Bj.: 08/1969
OVW10058	Bremsbacken Vorderachse 230x40	Brake shoes front axle 230x40	ab Bj.: 01/1978
OVW10057	Bremsbacken Hinterachse 230x30	Brake shoes rear axle 230x30	08/1965 - 07/1968
OVW10058	Bremsbacken Hinterachse 230x40	Brake shoes rear axle 230x40	08/1969 - 12/1977 ab Bj.: 01/1978
OVW10001	Bremsbelag Vorderachse 230x30 8Loch	Brake lining front axle 230x30 3 hole	
OVW10002	Bremsbelag Vorderachse 230x40 10Loch	Brake lining front axle 230x40 10 hole	ab Bj.: 01/1978
OVW10001	Bremsbelag Hinterachse 230x30 8Loch	Brake lining rear axle 230x30 3 hole	
OVW10002	Bremsbelag Hinterachse 230x40 10Loch	Brake lining rear axle 230x40 10 hole	
OVW10039	Bremsschlauch Vorderachse 450mm	Brake hose front axle 450mm	08.1960-07.1966
OVW10042	Bremsschlauch Vorderachse 350mm	Brake hose front axle 350mm	08.1966-07.1985
OVW10041	Bremsschlauch Hinterachse 238mm	Brake hose rear axle 238mm	08.1960-07.1985
OVW10050	Bremsschlauchhalter	Brake hose clip	08.1960-07.1964
OVW10051	Verteiler	Distrib. connector	



Best.Nr. Order No.	Artikel	Article	Baujahr / Fahrgestell.Nr. Year from / Chassis No.	10.1972-12.1977 44PS / 50PS
-----------------------	---------	---------	--	--------------------------------

OVW10010	Hauptzylinder 19,05mm / Einkreisbremsanlage	Master cylinder 19,05mm / Single circuit	
OVW10006	Rep.Satz	Repair kit	
OVW10011	Hauptzylinder 19,05mm / Zweikreisanlage	Master cylinder 19,05mm / Two circuit	10.1972-07.1977, 08.1976-12.1977 mit Scheibenbremse
OVW10012	Rep.Satz FTE Ausf.	Repair kit FTEvers.	
OVW10013	Rep.Satz ATE Ausf.	Repair kit ATEvers.	
OVW10008	Hauptzylinder 17,46mm / Einkreisbremsanlage	Master cylinder 17,46mm / Single circuit	
OVW10009	Rep.Satz	Repair kit	
OVW10063	Bremslichtschalter	Stop light switch	
OVW10026	Radzylinder Vorderachse	Wheel cylinder front axle	10.1972-07.1977
OVW10027	Rep.Satz	Repair kit	
OVW10028	Radzylinder Hinterachse 19,05mm	Wheel cylinder rear axle 19,05mm	
OVW10029	Rep.Satz	Repair kit	
OVW10030	Radzylinder Hinterachse 17,46mm	Wheel cylinder rear axle 17,46mm	10.1972-07.1977, 08.1976-12.1977 mit Scheibenbremse
OVW10031	Rep.Satz	Repair kit	



VW Käfer 1200 Typ 1: 1.3 L / 1.6 L

10.1972-12.1977 44PS / 50PS	Best.Nr. Order No.	Artikel	Article	Baujahr / Fahrgestell.Nr. Year from/ Chassis No.
--------------------------------	-----------------------	---------	---------	---



OVW10072	Bremssattel Vorderachse links 40mm für Herst. VARGA Brazil	Brake calipers front axle left 40mm, manufactu- rer VARGA Brazil	10.1972-08.1977 mit Scheibenbremse
----------	---	---	------------------------------------




OVW10073	Bremssattel Vorderachse rechts 40mm für Herst. VARGA Brazil	Brake calipers front axle right 40mm, manufactu- rer VARGA Brazil	
----------	--	--	--


OVW10074	Rep.Satz	Repair kit	
----------	----------	------------	--




OVW10077	Kolben 40mm	Piston 40mm	
----------	-------------	-------------	--




OVW10065	Bremsklötze Vorderachse	Brake pads front axle	
----------	----------------------------	--------------------------	--



OVW10066	Bremsklötze Vorderachse	Brake pads front axle	
----------	----------------------------	--------------------------	--







OVW10067	Bremsklötze Vorderachse	Brake pads front axle	
----------	----------------------------	--------------------------	--



OVW10059	Bremsscheibe Vorderachse Ø: 278 mm, Bremssch.Dicke: 9,5 mm	Brake disc front axle Ø: 278 mm, disc thick- ness: 9,5 mm	
----------	--	--	--

Best.Nr. Order No.	Artikel	Article	Baujahr / Fahrgestell.Nr. Year from / Chassis No.	10.1972-12.1977 44PS / 50PS
-----------------------	---------	---------	--	--------------------------------

OVW10058	Bremsbacken Vorderachse 230x40	Brake shoes front axle, 230x40	
OVW10058	Bremsbacken Hinterachse 230x40	Brake shoes rear axle, 230x40	
OVW10002	Bremsbelag Vorderachse 230x40 10Loch	Brake lining front axle 230x40 10 hole	
OVW10002	Bremsbelag Hinterachse 230x40 10Loch	Brake lining rear axle 230x40 10 hole	
OVW10043	Bremsschlauch Vorderachse 350mm	Brake hose front axle 350mm	
OVW10040	Bremsschlauch Hinterachse 236mm	Brake hose rear axle 236mm	
OVW10050	Bremsschlauchhalter	Brake hose clip	
OVW10051	Verteiler	Distrib. connector	
OVW10056	Zubehör Satz für Hinterachse Bremsstrommel 230x40	Accessory kit rear axle brake system drum 230x40	
OVW10068	Zubehör Satz für Vorderachse Scheibenbremse	Accessory kit front axle brake system disc	
OVW10069	Zubehör Satz für Vorderachse Scheibenbremse	Accessory kit front axle brake system disc	






VW Käfer 1300 Typ 1: 1.3 L





08.1965-07.1970 37PS	Best.Nr. Order No.	Artikel	Article	Baujahr / Fahrgestell.Nr. Year from/ Chassis No.
	OVW10008	Hauptzylinder 17,46mm	Master cylinder 17,46mm	08.1965-07.1967 08.1967-07.1969 mit Trommelbremse
	OVW10009	Rep.Satz	Repair kit	
	OVW10011	Hauptzylinder 19,05mm	Master cylinder 19,05mm	08.1969-07.1970 mit Trommelbremse
	OVW10012	Rep.Satz FTEAusf.	Repair kit FTEvers.	
	OVW10013	Rep.Satz ATEAusf.	Repair kit ATEvers.	
	OVW10063	Bremslichtschalter	Stop light switch	
	OVW10026	Radzylinder Vorderachse	Wheel cylinder front axle	08.1966-07.1967 08.1967-07.1970 mit Scheibenbremse ab Fgst.Nr.: 1122076274 bis Fgst.Nr.: 1332013626
	OVW10027	Rep.Satz	Repair kit	
	OVW10028	Radzylinder Hinterachse	Wheel cylinder rear axle	08.1965-07.1967 08.1966-07.1967
	OVW10029	Rep.Satz	Repair kit	
	OVW10030	Radzylinder Hinterachse	Wheel cylinder rear axle	08.1965-07.1966 08.1967-07.1970 mit Trommelbremse 08.1967-07.1970 mit Scheibenbremse
	OVW10031	Rep.Satz	Repair kit	
	OVW10061	Bremsattel Vorderachse rechts	Brake calipers front axle right	08.1967-07.1970 mit Scheibenbremse ab Fgst.Nr.: 1122076274 bis Fgst.Nr.: 1332013626

Best.Nr. Order No.	Artikel	Article	Baujahr / Fahrgestell.Nr. Year from / Chassis No.	08.1965-07.1970 37PS
-----------------------	---------	---------	--	-------------------------








OVW10062	Bremssattel Vorderachse links	Brake calipers front axle left	08.1967-07.1970 mit Scheibenbremse ab Fgst.Nr.: 1122076274 bis Fgst.Nr.: 1332013626"
OVW10064	Rep.Satz	Repair kit	
OVW10076	Kolben 40mm Bremsssystem ATE	Piston 40mm brake system ATE	
OVW10065	Bremssklötze Vorderachse	Brake pads front axle	08.1967-07.1970 mit Scheibenbremse ab Fgst.Nr.: 1122076274 bis Fgst.Nr.: 1332013626
OVW10066	Bremssklötze Vorderachse	Brake pads front axle	ab Bj.: 08/1967 Breite: front axle width: 49,8 mm, Höhe: 49,8 mm, heighth: 57,6 mm, 57,6 mm, thick- Dicke/Stärke: 15 mmness: 15 mm
OVW10059	Bremsscheibe Vorderachse	Brake disc front axle	ab Bj.: 08/1967 Ø: 278 mm, Ø: 278 mm, disc Bremssch.Dicke: 9,5 mmthickness: 9,5 mm
OVW10043	Bremsschlauch Vorderachse	Brake hose front axle 350mm	08.1966-07.1970
OVW10044	Bremsschlauch Vorderachse	Brake hose front axle 410mm	08.1965-07.1966
OVW10045	Bremsschlauch Vorderachse	Brake hose front axle 325mm	08.1967-07.1970 mit Scheibenbremse ab Fgst.Nr.: 1122076274 bis Fgst.Nr.: 1332013626
OVW10040	Bremsschlauch Hinterachse	Brake hose rear axle 236mm	08.1965-07.1970
OVW10050	Bremsschlauchhalter	Brake hose clip	



VW Käfer 1300 Typ 1: 1.3 L


08.1965-07.1970 37PS	Best.Nr. Order No.	Artikel	Article	Baujahr / Fahrgestell.Nr. Year from/ Chassis No.
	OVW10051	Verteiler	Distrib. connector	
	OVW10059	Bremsscheibe Vorderachse Voll, Ø: 278 mm, Bremssch.Dicke: 9,5 mm, mind. Dicke: 8 mm, 4 Loch Loch-Ø: 130 mm	Brake disc front axle, Ø: 278 mm, disc thick- ness: 9,5 mm, mini- mal. thickness: 8 mm, 4 hole hole-Ø: 130 mm	08.1967-07.1970 mit Scheibenbremse ab Fgst.Nr.: 1122076274 bis Fgst.Nr.: 1332013626
	OVW10078	Bremstrommel Vorderachse Ø: 230, Höhe innen: 47 mm, 4 Loch, Loch-Ø: 130 mm, Gewindemaß: M14x1,5, Br.Tr.Höhe ges.: 89,5 mm	Brake drum front axle Ø: 230, inner heigth: 47 mm, 4 hole, hole- Ø: 130 mm, thread: M14x1,5, total drum heigth.: 89,5 mm	ab Fgst.Nr.: 118000001
	OVW10060	Bremstrommel Hinterachse Ø: 230, Höhe innen: 50,5 mm, 4 Loch, Lochkreis-Ø: 130 mm, Gewindemaß: M14x1,5, Br.Tr.Höhe ges.: 94,5 mm	Brake drum front axle Ø: 230, inner heigth: 50,5 mm, 4 hole, hole- Ø: 130 mm, thread: M14x1,5, total drum heigth.: 94,5 mm	ab Bj.: 08/1967
	OVW10058	Bremsbacken Vorderachse	Brake shoes front axle	ab Bj.: 08/1967
	OVW10058	Bremsbacken Hinterachse Ø: 230 mm, Breite: 40 mm	Brake shoes rear axle Ø: 230 mm, width: 40 mm	
	OVW10001	Bremsbelag Vorderachse 230x40 10Loch	Brake lining front axle 230x40 10 hole	ab Bj.: 08/1967
	OVW10002	Bremsbelag Hinterachse 230x40 10Loch	Brake lining rear axle 230x40 10 hole	ab Bj.: 08/1967

VW Käfer 1300 Typ 1: 1,3 L

08.1967-07.1975 40PS	Best.Nr. Order No.	Artikel	Article	Baujahr / Fahrgestell.Nr. Year from/ Chassis No.
	OVW10008	Hauptzylinder 17,46mm	Master cylinder 17,45mm	08.1965-07.1967 08.1967-07.1969 mit Trommelbremse
	OVW10009	Rep.Satz	Repair kit	
	OVW10011	Hauptzylinder 19,05mm	Master cylinder 19,05mm	08.1969-07.1975 mit Trommelbremse 08.1967-07.1975 mit Scheibenbremse
	OVW10012	Rep.Satz FTEAusf.	Repair kit FTEvers.	
	OVW10013	Rep.Satz ATEAusf.	Repair kit ATEvers.	
	OVW10063	Bremslichtschalter	Stop light switch	
	OVW10026	Radzylinder Vorderachse	Wheel cylinder front axle	08.1965-07.1967 08.1967-07.1975 mit Trommelbremse
	OVW10027	Rep.Satz	Repair kit	
	OVW10028	Radzylinder Hinterachse	Wheel cylinder rear axle	08.1965-07.1967
	OVW10029	Rep.Satz	Repair kit	
	OVW10030	Radzylinder Hinterachse	Wheel cylinder rear axle	08.1967-07.1975
	OVW10031	Rep.Satz	Repair kit	
	OVW10061	Bremssattel Vorderachse links 40mm	Brake caliper front axle left 40mm	08.1967-09.1972 mit Scheibenbremse
	OVW10062	Bremssattel Vorderachse rechts 40mm	Brake caliper front axle right 40mm	


Best.Nr. Order No.	Artikel	Article	Baujahr / Fahrgestell.Nr. Year from / Chassis No.	08.1967-07.1975 40PS
-----------------------	---------	---------	--	-------------------------

OVW10064	Rep.Satz FTE Ausführung	Repair kit FTE version	ab Fgst.Nr.: 1122076274 bis Fgst.Nr.: 1332013626 Bremsssystem: ATE- ab 08.72 verwenden
OVW10079	Rep.Satz ATE Ausführung	Repair kit ATE version	ab Fgst.Nr.: 1122076274 bis Fgst.Nr.: 1332013626 Bremsssystem: ATE - bis 07.72 verwenden
OVW10076	Kolben 40mm Bremsssystem ATE	Piston 40mm brake system ATE	
OVW10072	Bremssattel Vorderachse links 40mm für Hersteller VARGA Brazil	Brake caliper front axle left 40mm, manufactu- rer VARGA Brazil	10.1972-07.1975 mit Scheibenbremse
OVW10073	Bremssattel Vorderachse rechts 40mm für Hersteller VARGA Brazil	Brake caliper front axle right 40mm, manufactu- rer VARGA Brazil	10.1972-07.1975 mit Scheibenbremse
OVW10074	Rep.Satz	Repair kit	10.1972-07.1975 mit Scheibenbremse
OVW10077	Kolben 40mm	Piston 40mm	
OVW10043	Bremsschlauch Vorderachse 350mm	Brake hose front axle 350mm	08.1966-07.1975 mit Trommelbremse
OVW10043	Bremsschlauch Vorderachse 350mm	Brake hose front axle 350mm	08.1971-09.1975 mit Scheibenbremse
OVW10044	Bremsschlauch Vorderachse 410mm	Brake hose front axle 410mm	08.1965-07.1966
OVW10045	Bremsschlauch Vorderachse 325mm	Brake hose front axle 325mm	08.1967-07.1971 mit Scheibenbremse
OVW10040	Bremsschlauch Hinterachse 236mm	Brake hose rear axle 236mm	
OVW10050	Bremsschlauchhalter	Brake hose clip	
OVW10051	Verteiler	Distrib. connector	




VW Käfer 1300 Typ 1: 1,3 L


08.1967-07.1975 40PS	Best.Nr. Order No.	Artikel	Article	Baujahr / Fahrgestell.Nr. Year from/ Chassis No.
-------------------------	-----------------------	---------	---------	---




OVW10059	Bremsscheibe Vorderachse Voll, Ø: 278 mm, Dicke: 9,5 mm, mind.Dicke: 8 mm, 4 Loch, LochØ: 130 mm	Brake disc front axle, Ø: 278 mm, disc thickness: 9,5 mm, minimal thickness: 8 mm, 4 hole, holeØ: 130 mm	08.1967-07.1970 mit Scheibenbremse ab Fgst.Nr.: 1122076274 bis Fgst.Nr.: 1332013626
----------	---	---	--




OVW10078	Bremstrommel Vorderachse Ø: 230, Höhe innen: 47 mm, 4 Loch, LochØ: 130 mm, Gewindemaß: M14x1,5, Br.Tr.Höhe ges.: 89,5 mm	Brake drum front axle, Ø: 230 mm, inner heigth: 47 mm, 4 hole, holeØ: 130 mm ,thread: M14x1,5, total drum heigth.: 89,5 mm	ab Fgst.Nr.: 118000001
----------	---	--	------------------------




OVW10060	Bremstrommel Hinterachse Ø: 230, Höhe innen: 50,5 mm, 4 Loch, LochØ: 130 mm, Gewindemaß: M14x1,5, Br.Tr.Höhe ges.: 94,5 mm	Brake drum rear axle, Ø: 230 mm, inner heigth: 50,5 mm, 4 hole, holeØ: 130 mm ,thre- ad: M14x1,5, total drum heigth.: 94,5 mm	ab Bj.: 08/1967
----------	---	--	-----------------



OVW10065	Bremsklötze Vorderachse	Brake pads front axle	08.1967-07.1970 mit Scheibenbremse ab Fgst.Nr.: 1122076274 bis Fgst.Nr.: 1332013626
----------	----------------------------	--------------------------	--



OVW10066	Bremsklötze Vorderachse Breite: 49,8 mm, Höhe: 57,6 mm, Dicke/Stärke: 15 mm	Brake pads front axle width: 49,8 mm, heigth: 57,6 mm, thickness: 15 mm	ab Bj.: 08/1967
----------	--	---	-----------------





OVW10058	Bremssbacken Vorderachse	Brake shoes front axle	ab Bj.: 08/1967
----------	-----------------------------	---------------------------	-----------------

OVW10058	Bremssbacken Hinterachse Ø: 230 mm, Breite: 40 mm	Brake shoes rear axle Ø: 230 mm, width: 40 mm	
----------	---	---	--

Best.Nr. Order No.	Artikel	Article	Baujahr / Fahrgestell.Nr. Year from / Chassis No.	08.1967-07.1975 40PS
-----------------------	---------	---------	--	-------------------------

OVW10001	Bremsbelag Vorderachse 230x40 10Loch	Brake lining front axle 230x40 10 hole	ab Bj.: 08/1967
OVW10002	Bremsbelag Hinterachse 230x40 10Loch	Brake lining rear axle 230x40 10 hole	ab Bj.: 08/1967
OVW10068	Zubehör Satz Scheibenbremse vorn	Accessory kit brake system disc front	ab Bj.: 08/1967
OVW10055	Zubehör Satz Trommelbremse vorn	Accessory kit brake system drum front	ab Bj.: 08/1967
OVW10056	Zubehör Satz Trommelbremse hinten	Accessory kit brake system drum rear	ab Bj.: 08/1967
OVW10071	Kupplungsseil Länge 2285mm	Clutch cable length 2285mm	ab Fgst.Nr.: 1122000001
OVW10070	Seilzug Feststellbremse	Control cable parking brake	08.1967-07.1970 mit Scheibenbremse ab Fgst.Nr.: 1122076274 bis Fgst.Nr.: 1332013626








VW Käfer 1300 Typ 1: 1.3 L

08.1967-07.1975 44PS	Best.Nr. Order No.	Artikel	Article	Baujahr / Fahrgestell.Nr. Year from/ Chassis No.
	OVW10011	Hauptzylinder 19,05mm	Master cylinder	08.1970-07.1975 mit Trommelbremse 08.1967-07.1975 mit Scheibenbremse
	OVW10012	Rep.Satz FTEAusf.	Repair kit FTEvers.	
	OVW10013	Rep.Satz ATEAusf.	Repair kit ATEvers.	
	OVW10063	Bremslichtschalter	Stop light switch	
	OVW10026	Radzylinder Vorderachse	Wheel cylinder front axle	08.1970-07.1975 mit Trommelbremse
	OVW10027	Rep.Satz	Repair kit	
	OVW10030	Radzylinder Hinterachse	Wheel cylinder rear axle	08.1970-07.1975 mit Trommelbremse 08.1967-07.1975 mit Scheibenbremse
	OVW10031	Rep.Satz	Repair kit	
	OVW10061	Bremssattel Vorderachse links 40mm	Brake caliper front axle left 40mm	08.1967-09.1972 mit Scheibenbremse
	OVW10062	Bremssattel Vorderachse rechts 40mm	Brake caliper front axle right 40mm	
	OVW10064	Rep.Satz	Repair kit	ab Fgst.Nr.: 1122076274 bis Fgst.Nr.: 1332013626Bremsystem: ATE- ab 08.72 verwenden
	OVW10079	Rep.Satz	Repair kit	ab Fgst.Nr.: 1122076274 bis Fgst.Nr.: 1332013626Bremsystem: ATE- bis 07.72 verwenden
	OVW10076	Kolben 40mm Bremsystem ATE	Piston 40mm brake system ATE	


Best.Nr. Order No.	Artikel	Article	Baujahr / Fahrgestell.Nr. Year from / Chassis No.	08.1967-07.1975 44PS
-----------------------	---------	---------	--	-------------------------

OVW10072	Bremssattel Vorderachse links 40mm für Hersteller VARGA Brazil	Brake caliper front axle left 40mm manufactu- rer VARGA Brazil	10.1972-07.1975 mit Scheibenbremse
OVW10073	Bremssattel Vorderachse rechts 40mm für Hersteller VARGA Brazil	Brake caliper front axle right 40mm manufactu- rer VARGA Brazil	
OVW10074	Rep.Satz	Repair kit	
OVW10077	Kolben 40mm	Piston 40mm	
OVW10043	Bremsschlauch Vorderachse 350mm	Brake hose front axle 350mm	08.1970-07.1975 mit Trommelbremse
OVW10043	Bremsschlauch Vorderachse 350mm	Brake hose front axle 350mm	08.1971-07.1975 mit Scheibenbremse
OVW10045	Bremsschlauch Vorderachse 325mm	Brake hose front axle 325mm	08.1967-07.1971 mit Scheibenbremse
OVW10040	Bremsschlauch Hinterachse 236mm	Brake hose rear axle 236mm	
OVW10050	Bremsschlauchhalter	Brake hose clip	
OVW10059	Bremsscheibe Vorderachse Voll, Ø: 278 mm, Bremssch-Dicke: 9,5 mm, Mind.dicke: 8 mm, 4 Loch, LochØ: 130 mm	Brake disc front axle, Ø: 278 mm, thickness: 9,5 mm, minimal thick-ness: 8 mm, 4 hole, holeØ: 130 mm	
OVW10078	Bremstrommel Vorderachse Ø: 230, Höhe innen: 47 mm, 4 Loch, LochØ: 130 mm, Gewinde: M14x1,5, Br.Tr.Höhe ges.: 89,5 mm,	Brake drum front axle, Ø: 230, inner heigth: 47 mm, 4 hole, holeØ: 130 mm, thread: M14x1,5, total drum heigth: 89,5 mm	ab Fgst.Nr.: 118000001
OVW10060	Bremstrommel Hinterachse Ø: 230, Höhe innen: 50,5 mm, 4 Loch, LochØ: 130 mm, Gewinde: M14x1,5, Br.Tr.Höhe ges.: 94,5 mm	Brake drum rear axle Ø: 230, inner heigth: 50,5 mm, 4 hole, holeØ: 130 mm, thread: M14x1,5, total drum heigth: 94,5 mm	ab Bj.: 08/1967




VW Käfer 1300 Typ 1: 1.3 L


08.1967-07.1975 44PS	Best.Nr. Order No.	Artikel	Article	Baujahr / Fahrgestell.Nr. Year from/ Chassis No.
-------------------------	-----------------------	---------	---------	---



OVW10065	Bremsklötze Vorderachse	Brake pads front axle	ab Fgst.Nr.: 1122076274 bis Fgst.Nr.: 1332013626
----------	----------------------------	--------------------------	--



OVW10066	Bremsklötze Vorderachse Breite: 49,8 mm, Höhe: 57,6 mm, Dicke/Stärke: 15 mm	Brake pads front axle width: 49,8 mm, height: 57,6 mm, thickness: 15 mm	ab Bj.: 08/1967
----------	---	---	-----------------



OVW10058	Bremsbacken Vorderachse	Brake shoes front axle	ab Bj.: 08/1967
----------	----------------------------	---------------------------	-----------------


OVW10058	Bremsbacken Hinterachse Ø: 230 mm, Breite: 40 mm	Brake shoes rear axle, Ø: 230 mm, width: 40 mm	
----------	---	---	--

OVW10001	Bremsbelag Vorderachse 230x40 10Loch	Brake lining front axle 230x40 10 hole	ab Bj.: 08/1967
----------	--	--	-----------------


OVW10002	Bremsbelag Hinterachse 230x40 10Loch	Brake lining rear axle 230x40 10 hole	ab Bj.: 08/1967
----------	--	---	-----------------



OVW10068	Zubehör Satz Scheibenbremse vorn	Accessory kit brake system disc front	ab Bj.: 08/1967
----------	--	---	-----------------



OVW10055	Zubehör Satz Trommelbremse vorn	Accessory kit brake system drum front	ab Bj.: 08/1967
----------	---------------------------------------	---	-----------------



OVW10056	Zubehör Satz Trommelbremse hinten	Accessory kit brake system drum rear	ab Bj.: 08/1967
----------	---	--	-----------------



OVW10071	Kupplungsseil Länge 2285mm	Clutch cable length 2285mm	ab Fgst.Nr.: 1122000001
----------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------



OVW10070	Seilzug Feststellbremse	Control cable parking brake	08.1967-07.1970 mit Scheibenbremse ab Fgst.Nr.: 1122076274 bis Fgst.Nr.: 1332013626
----------	----------------------------	--------------------------------	---


Best.Nr. Order No.	Artikel	Article	Baujahr / Fahrgestell.Nr. Year from / Chassis No.	08.1970-07.1975 50 PS
-----------------------	---------	---------	--	--------------------------

OVW10011	Hauptzylinder 19,05mm	Master cylinder 19,05mm	08.1970-07.1975 mit Scheibenbremse
OVW10012	Rep.Satz FTE Ausf.	Repair kit FTEvers.	
OVW10013	Rep.Satz ATE Ausf.	Repair kit ATEvers.	
OVW10063	Bremslichtschalter	Stop light switch	
OVW10030	Radzylinder Hinterachse	Wheel cylinder rear axle	08.1970-07.1975 mit Scheibenbremse
OVW10031	Rep.Satz	Repair kit	
OVW10061	Bremssattel Vorderachse links 40mm	Brake caliper front axle left 40mm	08.1970-09.1972 mit Scheibenbremse
OVW10062	Bremssattel Vorderachse rechts 40mm	Brake caliper front axle right 40mm	
OVW10064	Rep.Satz	Repair kit	ab Fgst.Nr.: 1122076274 bis Fgst.Nr.: 1332013626 Bremssystem: ATE- ab 08.72 verwenden
OVW10079	Rep.Satz	Repair kit	ab Fgst.Nr.: 1122076274 bis Fgst.Nr.: 1332013626 Bremssystem: ATE - bis 07.72 verwenden
OVW10076	Kolben 40mm Bremssystem ATE	Piston 40mm brake system ATE	
OVW10072	Bremssattel Vorderachse links 40mm für Hersteller VARGA Brazil	Brake caliper front axle left 40mm manufactu- rer VARGA Brazil	10.1972-07.1975 mit Scheibenbremse
OVW10073	Bremssattel Vorderachse rechts 40mm für Hersteller VARGA Brazil	Brake caliper front axle right 40mm manufactu- rer VARGA Brazil	
OVW10074	Rep.Satz	Repair kit	
OVW10077	Kolben 40mm	Piston 40mm	



VW Käfer 1300 Typ 1: 1.6 L

08.1970-07.1975 50 PS	Best.Nr. Order No.	Artikel	Article	Baujahr / Fahrgestell.Nr. Year from/ Chassis No.
--------------------------	-----------------------	---------	---------	---



OVW10043	Bremsschlauch Vorderachse 350mm	Brake hose front axle 350mm	08.1971-07.1975 mit Scheibenbremse
----------	------------------------------------	--------------------------------	------------------------------------




OVW10045	Bremsschlauch Vorderachse 325mm	Brake hose front axle 325mm	08.1970-07.1971 mit Scheibenbremse
----------	------------------------------------	--------------------------------	------------------------------------




OVW10040	Bremsschlauch Hinterachse 236mm	Brake hose rear axle 236mm	
----------	------------------------------------	-------------------------------	--




OVW10050	Bremsschlauch- halter	Brake hose clip	
----------	--------------------------	-----------------	--




OVW10059	Bremsscheibe Vorderachse Voll, Ø: 278 mm, Bremssch.Dicke: 9,5 mm, Mindestdicke: 8 mm, 4 Loch, LochØ: 130 mm	Brake disc front axle, Ø: 278 mm, disc thickness: 9,5 mm, minimal thickness: 8 mm, 4 hole, holeØ: 130 mm	
----------	---	---	--




OVW10060	Bremstrommel Hinterachse Ø: 230, Höhe innen: 50,5 mm, 4 Loch, LochØ: 130 mm, Gewinde: M14x1,5, Br.Tr.Höhe ges.: 94,5 mm	Bremstrommel rear axle, inner heighth: 50,5 mm, 4hole, holeØ: 130 mm, thread: M14x1,5, total drum heighth.: 94,5 mm	ab Bj.: 08/1967
----------	---	---	-----------------



OVW10065	Bremsklötze Vorderachse	Brake pads front axle	
----------	----------------------------	--------------------------	--



OVW10066	Bremsklötze Vorderachse Breite: 49,8 mm, Höhe: 57,6 mm, Dicke/Stärke: 15 mm	Brake pads front axle width: 49,8 mm heighth: 57,6 mm thickness: 15 mm	
----------	--	--	--



OVW10058	Bremshacken Hinterachse Ø: 230 mm, Breite: 40 mm	Brake shoes rear axle: Ø: 230 mm, width: 40 mm	
----------	--	--	--


Best.Nr. Order No.	Artikel	Article	Baujahr / Fahrgestell.Nr. Year from / Chassis No.	08.1970-07.1975 50 PS
-----------------------	---------	---------	--	--------------------------

OVW10002	Bremsbelag Hinterachse 230x40 8Loch	Brake lining rear axle 230x40 8 hole	
----------	---	--	--


OVW10068	Zubehör Satz Scheibenbremse vorn	Accessory kit brake system disc front	
----------	--	---	--



OVW10055	Zubehör Satz Trommelbremse vorn	Accessory kit brake system drum front	
----------	---------------------------------------	---	--



OVW10056	Zubehör Satz Trommelbremse hinten	Accessory kit brake system drum rear	
----------	---	--	--



OVW10071	Kupplungsseil Länge 2285mm	Clutch cable length 2285mm	
----------	-------------------------------	-------------------------------	--



OVW10070	Seilzug Feststellbremse	Control cable parking brake	
----------	----------------------------	--------------------------------	--





--	--	--	--

VW Käfer 1302 Typ 1: 1.2 L / 1.3 L










08.1970-07.1972 34 PS / 40 PS / 44 PS	Best.Nr. Order No.	Artikel	Article	Baujahr / Fahrgestell.Nr. Year from/ Chassis No.
	OVW10011	Hauptzylinder 19,05mm	Master cylinder 19,05mm	08.1970-07.1972 mit Trommelbremse
	OVW10012	Rep.Satz FTEAusf.	Repair kit FTEvers.	
	OVW10013	Rep.Satz ATEAusf.	Repair kit ATEvers.	
	OVW10063	Bremslichtschalter	Stop light switch	
	OVW10032	Radzylinder Vorderachse	Wheel cylinder front axle	08.1970-07.1972 mit Trommelbremse
	OVW10033	Rep.Satz FTEAusf.	Repair kit FTEvers.	
	OVW10034	Rep.Satz ATEAusf.	Repair kit ATEvers.	
	OVW10030	Radzylinder Hinterachse	Wheel cylinder rear axle	08.1970-07.1972 mit Trommelbremse
	OVW10031	Rep.Satz	Repair kit	
	OVW10061	Bremssattel Vorderachse links 40mm	Brake caliper front axle left 40mm	ab Bj.: 08/1972 ab Fgst.Nr.: 133 2013 627
	OVW10062	Bremssattel Vorderachse rechts 40mm	Brake caliper front axle right 40mm	ab Bj.: 08/1972 ab Fgst.Nr.: 133 2013 627
	OVW10064	Rep.Satz	Repair kit	ab Fgst.Nr.: 1122076274 bis Fgst.Nr.: 1332013626Bremssystem: ATE- ab 08.72 verwenden
	OVW10079	Rep.Satz	Repair kit	ab Fgst.Nr.: 1122076274 bis Fgst.Nr.: 1332013626 Bremssystem: ATE - bis 07.72 verwenden
	OVW10076	Kolben 40mm Bremssystem ATE	Piston 40mm brake system ATE	
	OVW10072	Bremssattel Vorderachse links 40mm für Herst. VARGA Brazil	Brake caliper front axle left 40mm manufactu- rer VARGA Brazil	
	OVW10073	Bremssattel Vorderachse rechts 40mm für Herst. VARGA Brazil	Brake caliper front axle right 40mm manufactu- rer VARGA Bbrazil	

Best.Nr. Order No.	Artikel	Article	Baujahr / Fahrgestell.Nr. Year from / Chassis No.	08.1970-07.1972 34 PS / 40 PS / 44 PS
-----------------------	---------	---------	--	--

OVW10074	Rep.Satz	Repair kit	
OVW10077	Kolben 40mm	Piston 40mm	
OVW10046	Bremsschlauch Vorderachse 267mm	Brake hose front axle 267mm	08.1970-07.1972 mit Trommelbremse
OVW10047	Bremsschlauch Hinterachse 210mm	Brake hose rear axle 210mm	08.1970-07.1972 mit Trommelbremse
OVW10050	Bremsschlauchhalter	Brake hose clip	
OVW10081	Bremsscheibe Vorderachse Voll Dicke: 9,5 mm, Ø 278 mm, LochØ: 100 mm, 4 Loch	Brake disc front axle thickness: 9,5 mm, Ø: mm, holeØ: 100 mm, 4 hole	
OVW10059	Bremsscheibe Vorderachse Voll, Ø: 278 mm, Bremssch.- Dicke: 9,5 mm, Mindestdicke: 8 mm, 4 Loch, LochØ: 130 mm	Brake disc front axle, Ø:278 mm, disc thickness: 9,5 mm, minimal thickness: 8mm, 4 hole, holeØ: 130mm	
OVW10082	Bremsscheibe Vorderachse Voll, Bremssch.-Dicke: 9,5 mm, Ø: 278 mm, LochØ: 130 mm, 5 Loch	Brake disc front axle, Ø278: mm, disc thickness: 9,5 mm, minimal thickness: mm, 5 hole, holeØ: 130mm	
OVW10083	Bremsscheibe Vorderachse Voll, Bremssch.Dicke: 9.5 mm, Lochkreis-Ø: 130 mm	Brake disc front axle, Ø: mm, disc thickness: 9,5 mm, minimal thick- ness: 8mm, hole, holeØ: 130mm	
OVW10065	Bremsklötze Vorderachse Bremssystem: Lucas-Girling	Brake pads front axle brake system Lucas-Girling	08/1972 - 12/1977, ab Fgst.Nr.: 133 2013 627



VW Käfer 1302 Typ 1: 1.2 L / 1.3 L

08.1970-07.1972 34 PS / 40 PS / 44 PS	Best.Nr. Order No.	Artikel	Article	Baujahr / Fahrgestell.Nr. Year from/ Chassis No.
	OVW10066	Bremsklötze Vorderachse Bremssystem: ATE	Brake pads front axle brake system ATE	08/1969 - 07/1971 bis Fgst.Nr.: 112 2076 273
	OVW10067	Bremsklötze Vorderachse Bremssystem: ATE	Brake pads front axle brake system ATE	08/1971 - 07/1972ab Fgst.Nr.: 112 2076 274 bis Fgst.Nr.: 133 2013 626"
	OVW10084	Bremstrommel Ø: 230, Höhe innen: 47 mm, 4 Loch, LochØ: 89,5 mm	Brake drum Ø: 230, inner heighth: 47 mm, 4 hole, holeØ: 89,5 mm	
	OVW10060	Bremstrommel Ø: 230, Höhe innen: 50,5 mm, 4 Loch, LochØ: 130 mm, Gewinde: M14x1,5, Höhe ges.: 94,5 mm	Brake drum Ø: 230, inner heighth: 50,5 mm, 4 hole, holeØ: 130 m, three- ad: M14x1,5, total heighth: 94,5 mm	
	OVW10058	Bremsbacken Hinterachse Ø: 230 mm, Breite: 40 mm	Brake shoes rear axle, Ø: 230 mm, width: 40 mm	bis Bj.: 07/1972
	OVW10080	Bremsbacken Hinterachse Ø: 248 mm, Breite: 46 mm	Brake shoes rear axle, Ø: 248 mm, width: 46 mm	ab Bj.: 08/1970
	OVW10002	Bremsbelag Hinterachse 230x40 8Loch	Brake lining rear axle 230x40 8 hole	
	OVW10054	Bremsbelag Hinterachse 248x45 10Loch	Brake lining rear axle 248x45 10hole	
	OVW10068	Zubehör Satz Scheibenbremse vorn	Accessory kit brake system disc front	

VW Käfer 1302 Typ 1: 1.6 L

08.1970-07.1972 46 PS / 50 PS	Best.Nr. Order No.	Artikel Article	Baujahr / Fahrgestell.Nr. Year from/ Chassis No.
----------------------------------	-----------------------	--------------------	---



OVW10011	Hauptzylinder 19,05mm	Master cylinder 19,05mm	
OVW10012	Rep.Satz FTEAusf.	Repair kit FTEvers.	
OVW10013	Rep.Satz ATEAusf.	Repair kit ATEvers.	



OVW10063	Bremslichtschalter	Stop light switch	
----------	--------------------	-------------------	--

OVW10033	Radzylinder Hinterachse	Wheel cylinder rear axle	
OVW10034	Rep.Satz	repair kit	



OVW10061	Bremssattel Vorderachse links 40mm	Brake caliper front axle left 40mm	
OVW10062	Bremssattel Vorderachse rechts 40mm	Brake caliper front axle right 40mm	

OVW10064	Rep.Satz	Repair kit	
----------	----------	------------	--



OVW10079	Rep.Satz	Repair kit	
OVW10076	Kolben 40mm Bremsystem ATE	Piston 40mm brake system ATE	

OVW10046	Bremsschlauch Vorderachse	Brake hose front axle	
----------	------------------------------	--------------------------	--



OVW10047	Bremsschlauch Hinterachse	Brake hose rear axle	
----------	------------------------------	-------------------------	--





OVW10050	Bremsschlauchhalter	Brake hose clip	
----------	---------------------	-----------------	--











OVW10081	Bremsscheibe Vorderachse Voll Ø: 278 mm, Bremsch.-dicke: 9,5 mm, 4 Loch, LochØ: 100 mm	Brake disc front axle Ø: 278 mm, disc thickness: 9,5 mm, 4hole, holeØ: 100 mm	
----------	---	--	--

Best.Nr. Order No.	Artikel	Article	Baujahr / Fahrgestell.Nr. Year from / Chassis No.	08.1970-07.1972 46 PS / 50 PS
-----------------------	---------	---------	--	----------------------------------

OVW10059	Bremsscheibe Vorderachse Voll, Ø: 278 mm, Bremssch.-Dicke: 9,5 mm, Mindestdicke: 8 mm, Loch, LochØ: 130 mm	Brake disc front axle, Ø: 278 mm, disc thickness: 9,5 mm, minimal thickn.: 8mm, 4hole, holeØ: 130mm	
OVW10082	Bremsscheibe Vorderachse Voll, Bremssch.-Dicke: 9,5 mm, Ø: 278 mm, LochØ: 130 mm, 5 Loch	Brake disc front axle, Ø:278mm, disc thickn.: 9,5 mm, , 5hole, holeØ: 130mm	
OVW10083	Bremsscheibe Vorderachse Voll, Bremssch.Dicke: 9,5 mm, Lochkreis-Ø: 130 mm	Brake disc front axle, Ø: mm, disc thickn.: 9,5 mm, hole, holeØ: 130mm	
OVW10065	Bremssklötze Vorderachse Bremssystem: Lucas-Girling	Brake pads front axle brake system Lucas-Girling	08/1971 - 07/1972
OVW10066	Bremssklötze Vorderachse Bremssystem: ATE	Brake pads front axle brake systemATE	
OVW10067	Bremssklötze Vorderachse Bremssystem: ATE	Brake pads front axle brake systemATE	
OVW10084	Bremstrommel Ø: 230, Höhe innen: 47 mm, 4 Loch, LochØ: 89,5mm	Brake drum Ø: 230, inner heigth: 47 mm, 4 hole, holeØ: 89,5mm	




VW Käfer 1302 Typ 1: 1.6 L

08.1970-07.1972 46 PS / 50 PS	Best.Nr. Order No.	Artikel Article	Artikel Article	Baujahr / Fahrgestell.Nr. Year from/ Chassis No.
	OVW10060	Bremstrommel Ø: 230, Höhe innen: 50,5 mm, 4 Loch, LochØ: 130 mm, Gewinde: M14x1,5, Höhe ges.: 94,5 mm	Brake drum Ø: 230, inner heigth: 50,5 mm, 4 hole, holeØ: 130mm, thre- ad: MM14x1,5, total heigth: 94,5 mm	
	OVW10058	Bremsbacken Hinterachse Ø: 230 mm, Breite: 40 mm	Brake shoes rear axle Ø: 230 mm, width: 40 mm	
	OVW10080	Bremsbacken Hinterachse Ø: 248 mm, Breite: 46 mm	Brake shoes rear axle Ø: 248 mm, width: 46 mm	
	OVW10002	Bremsbelag Hinterachse 230x40 8Loch	Brake lining rear axle 230x40 8hole	
	OVW10054	Bremsbelag Hinterachse 248x45 10Loch	Brake lining rear axle 248x45 10hole	
	OVW10068	Zubehör Satz Scheibenbremse vorn	Accessory kit brake system disc front	
	OVW10055	Zubehör Satz Trommelbremse vorn	Accessory kit brake system drum front	
	OVW10056	Zubehör Satz Trommelbremse hinten	Accessory kit brake system drum rear	
	OVW10071	Kupplungsseil Länge 2285mm	Clutch cable length 2285mm	
	OVW10070	Seilzug Feststellbremse	Control cable parking brake	

Best.Nr. Order No.	Artikel	Article	Baujahr / Fahrgestell.Nr. Year from / Chassis No.	08.1972-07.1975 34PS / 40PS
-----------------------	---------	---------	--	--------------------------------

OVW10011	Hauptzylinder 19,05mm	Master cylinder 19,05mm	08.1972-07.1975 mit Trommelbremse
OVW10012	Rep.Satz FTE Ausf.	Repair kit FTEvers.	
OVW10013	Rep.Satz ATE Ausf.	Repair kit ATEvers.	
OVW10063	Bremslichtschalter	Stop light switch	
OVW10032	Radzylinder Vorderachse	Wheel cylinder front axle	08.1972-07.1975 mit Trommelbremse
OVW10012	Rep.Satz FTE Ausf.	Repair kit FTEvers.	
OVW10013	Rep.Satz ATE Ausf.	Repair kit ATe vers.	
OVW10030	Radzylinder Hinterachse	Wheel cylinder rear axle	08.1972-07.1975 mit Trommelbremse
OVW10031	Rep.Satz	Repair kit	
OVW10061	Bremssattel Vorderachse links 40mm	Brake caliper front axle left 40mm	
OVW10062	Bremssattel Vorderachse rechts 40mm	Brake caliper front axle right 40mm	
OVW10064	Rep.Satz	Repair kit	
OVW10079	Rep.Satz	Repair kit	
OVW10076	Kolben 40mm Bremssystem ATE	Piston 40mm brake system ATE	
OVW10048	Bremsschlauch Vorderachse	Brake hose front axle	08.1972-07.1973 mit Trommelbremse
OVW10049	Bremsschlauch Vorderachse	Brake hose front axle	08.1973-07.1975 mit Trommelbremse
OVW10047	Bremsschlauch Hinterachse	Brake hose rear axle	08.1972-07.1973 mit Trommelbremse




VW Käfer 1303 Typ 1: 1.2 L / 1.3 L

08.1972-07.1975 34PS / 40PS	Best.Nr. Order No.	Artikel	Article	Baujahr / Fahrgestell.Nr. Year from/ Chassis No.
--------------------------------	-----------------------	---------	---------	---




OVW10050	Bremsschlauchhalter	Brake hose clip	
----------	---------------------	-----------------	--



OVW10059	Bremsscheibe Vorderachse Voll, Ø: 278 mm, Dicke: 9,5 mm, LochØ: 130 mm, 4Loch	Brake disc front axle, Ø: 278 mm, thickness: 9,5 mm, 4hole, holeØ: 130 mm	
----------	---	---	--

OVW10081	Bremsscheibe Vorderachse Voll Ø: 278 mm Dicke: 9,5 mm, LochØ: 100 mm, 4Loch	Brake disc front axle, Ø: 278 mm, thickness: 9,5 mm, 4hole, holeØ: 100 mm	
----------	---	---	--

OVW10082	Bremsscheibe Vorderachse Voll Ø 278 mm Dicke: 9,5 mm, LochØ: 130 mm, 5Loch	Brake disc front axle, Ø: 278 mm, thickness: 9,5 mm, 5hole, holeØ: 130 mm	
----------	--	---	--



OVW10067	Bremsklötze Vorderachse Bremssystem: ATE	Brake pads front axle brake system ATE	
----------	--	--	--







OVW10084	Bremstrommel Vorderachse Ø 230, 4Loch, LochØ: 89,5 mm	Brake drum front axle, Ø 230, 4hole, holeØ: 89,5 mm	
----------	---	---	--

OVW10086	Bremstrommel Vorderachse Ø 230, 4Loch, LochØ: 100 mm	Brake drum front axle, Ø 230, 4hole, holeØ: 100 mm	
----------	--	--	--

OVW10087	Bremstrommel Vorderachse Ø 230, 5Loch, LochØ: 130 mm	Brake drum front axle, Ø 230, 5hole, holeØ: 130 mm	
----------	--	--	--

Best.Nr. Order No.	Artikel	Article	Baujahr / Fahrgestell.Nr. Year from / Chassis No.	08.1972-07.1975 34PS / 40PS
-----------------------	---------	---------	--	--------------------------------

OVW10089	Bremstrommel Hinterachse, Ø: 230 4Loch, LochØ: 100 mm	Brake drum rear axle, Ø: 230 4hole, holeØ: 100 mm	
OVW10060	Bremstrommel Hinterachse Ø: 230 4Loch, LochØ: 130 mm	Brake drum rear axle, Ø: 230 4hole, holeØ: 130 mm	
OVW10088	Bremstrommel Hinterachse-Ø: 230 5Loch, LochØ: 100 mm	Brake drum rear axle, Ø: 230 5hole, holeØ: 100 mm	
OVW10090	Bremstrommel Hinterachse -Ø: 230 5Loch, LochØ: 130 mm	Brake drum rear axle, Ø: 230 5hole, holeØ: 130 mm	
OVW10080	Bremsbacken Vorderachse Ø: 248 mm, Breite: 46 mm	Brake shoes front axle, Ø: 248 mm, width: 46 mm	ab Bj.: 08/1972 bis Bj.: 07/1974
OVW10058	Bremsbacken Hinterachse Ø: 230 mm, Breite: 40 mm	Brake shoes front axle, Ø: 230 mm, width: 40 mm	
OVW10002	Bremsbelag Vorderachse 248x45 10Loch	Brake lining front axle 248x45 10hole	ab Bj.: 08/1972 bis Bj.: 07/1974
OVW10054	Bremsbelag Hinterachse 230x40 8Loch	Brake lining rear axle 230x40 8hole	
OVW10069	Zubehör Satz Scheibenbremse vorn	Accessory kit brake system disc front	




Best.Nr. Order No.	Artikel	Article	Baujahr / Fahrgestell.Nr. Year from / Chassis No.	08.1972-07.1975 44 PS / 46 PS / 50 PS
-----------------------	---------	---------	--	--

OVW10011	Hauptzylinder 19,05mm	Master cylinder 19,05mm	08.1972-07.1975 mit Trommelbremse + Scheibenbremse	
OVW10012	Rep.Satz FTE Ausf.	Repair kit FTEvers.		
OVW10013	Rep.Satz ATE Ausf.	Repair kit ATEvers.		
OVW10063	Bremslichtschalter	Stop light switch		
OVW10032	Radzylinder Vorderachse	Wheel cylinder front axle	08.1972-07.1975 mit Trommelbremse	
OVW10033	Rep.Satz FTE Ausf.	Repair kit FTEvers.		
OVW10034	Rep.Satz ATE Ausf.	Repair kit ATEvers.		
OVW10030	Radzylinder Hinterachse	Wheel cylinder rear axle	08.1972-07.1975 mit Trommelbremse + Scheibenbremse	
OVW10031	Rep.Satz	Repair kit		
OVW10061	Bremssattel Vorderachse links 40mm	Brake caliper front axle left 40mm	08.1972-09.1972 mit Scheibenbremse	
OVW10062	Bremssattel Vorderachse rechts 40mm	Brake caliper front axle right 40mm		
OVW10064	Rep.Satz	Repair kit		
OVW10079	Rep.Satz	Repair kit		
OVW10076	Kolben 40mm Bremssystem ATE	Piston 40mm brake system ATE		
OVW10072	Bremssattel Vorderachse links 40mm für Herst. VARGA Brazil	Brake caliper front axle left 40mm manufactu- rer VARGA Brazil	10.1972-07.1975 mit Scheibenbremse	
OVW10073	Bremssattel Vorderachse rechts 40mm für Herst. VARGA Brazil	Brake caliper front axle right 40mm manufactu- rer VARGA Brazil		






VW Käfer 1303 Typ 1: 1.3 L / 1.6 L







08.1972-07.1975 44 PS / 46 PS / 50 PS	Best.Nr. Order No.	Artikel	Article	Baujahr / Fahrgestell.Nr. Year from/ Chassis No.
	OVW10074	Rep.Satz	Repair kit	
	OVW10077	Kolben 40mm	Piston 40mm	
	OVW10048	Bremsschlauch Vorderachse 297mm	Brake hose front axle 297mm	08.1972-07.1973 mit Trommelbremse + Scheibenbremse
	OVW10049	Bremsschlauch Vorderachse 282mm	Brake hose front axle 282mm	08.1973-07.1975 mit Trommelbremse + Scheibenbremse
	OVW10047	Bremsschlauch Hinterachse 210mm	Brake hose rear axle 210mm	
	OVW10050	Bremsschlauch- halter	Brake hose clip	
	OVW10059	Bremsscheibe Vorderachse Voll, Ø: 278 mm, Dicke: 9,5 mm, 4Loch, LochØ: 130 mm	Brake disc front axle, Ø: 278 mm, thickness: 9,5 mm, 4hole, holeØ: 130 mm	
	OVW10081	Bremsscheibe Vorderachse Voll Ø: 278 mm Dicke: 9,5 mm, 4Loch, LochØ: 100 mm	Brake disc front axle, Ø: 278 mm, thickness: 9,5 mm, 4hole, holeØ: 100 mm	
	OVW10082	Bremsscheibe Vorderachse Voll Ø 278 mm Dicke: 9,5 mm, LochØ: 130 mm, 5Loch	Brake disc front axle, Ø: 278 mm, thickness: 9,5 mm, 5hole, holeØ: 130 mm	
	OVW10067	Bremsklötze Vorderachse Bremssystem: ATE	Brake pads front axle brake system ATE	

Best.Nr. Order No.	Artikel	Article	Baujahr / Fahrgestell.Nr. Year from / Chassis No.	08.1972-07.1975 44 PS / 46 PS / 50 PS
-----------------------	---------	---------	--	--

OVW10084	Bremstrommel Vorderachse Ø 230, 4Loch, LochØ: 89,5 mm	Brake drum front axle, Ø: 230 mm, 4hole, holeØ: 89,5 mm	
OVW10086	Bremstrommel Vorderachse Ø 230, 4Loch, LochØ: 100 mm	Brake drum front axle, Ø: 230 mm, 4hole, holeØ: 100 mm	
OVW10087	Bremstrommel Vorderachse Ø 230, 5Loch, LochØ: 130 mm	Brake drum front axle, Ø: 230 mm, 5hole, holeØ: 130 mm	
OVW10089	Bremstrommel Hinterachse Ø: 230 4Loch, LochØ: 100 mm	Brake drum rear axle, Ø: 230 mm, 4hole, holeØ: 100 mm	
OVW10060	Bremstrommel Hinterachse Ø: 230 4Loch, LochØ: 130 mm	Brake drum rear axle, Ø: 230 mm, 4hole, holeØ: 130 mm	
OVW10088	Bremstrommel Hinterachse Ø: 230 5Loch, LochØ: 100 mm	Brake drum rear axle, Ø: 230 mm, 4hole, holeØ: 100 mm	
OVW10090	Bremstrommel Hinterachse -Ø: 230 5Loch, LochØ: 130 mm	Brake drum rear axle, Ø: 230 mm, 5hole, holeØ: 130 mm	
OVW10080	Bremsbacken Vorderachse Ø: 248 mm, Breite: 46 mm	Brake shoes front axle, Ø: 248 mm, width: 46 mm	
OVW10058	Bremsbacken Hinterachse Ø: 230 mm, Breite: 40 mm	Brake shoes rear axle Ø: 230 mm, width: 40 mm	



VW Käfer 1303 Typ 1: 1.3 L / 1.6 L

08.1972-07.1975 44 PS / 46 PS / 50 PS	Best.Nr. Order No.	Artikel	Article	Baujahr / Fahrgestell.Nr. Year from/ Chassis No.
	OVW10002	Bremsbelag Vorderachse 248x45 10Loch	Brake lining front axle 248x45 10hole	
	OVW10054	Bremsbelag Hinterachse 230x40 8Loch	Brake lining rear axle 230x40 8hole	
	OVW10069	Zubehör Satz Scheibenbremse vorn	Accessory kit brake system disc front	
	OVW10085	Zubehör Satz Trommelbremse vorn	Accessory kit brake system drum front	
	OVW10056	Zubehör Satz Trommelbremse hinten	Accessory kit brake system drum rear	
	OVW10071	Kupplungsseil Länge 2285mm	Clutch cable length 2285mm	
	OVW10070	Seilzug Feststellbremse	Control cable parking brake	







Best.Nr. Order No.	Artikel	Article	Baujahr / Fahrgestell.Nr. Year from / Chassis No.	08.1966 - 07.1970 40 PS / 44 PS
-----------------------	---------	---------	--	------------------------------------

OVW10014	Hauptzylinder 17,46mm	Master cylinder 17,46mm	08.1966-07.1967
OVW10015	Rep.Satz FTE Ausf.	Repair kit FTEvers.	
OVW10011	Hauptzylinder 19,05mm	Master cylinder 19,05mm	08.1967-07.1970
OVW10012	Rep.Satz FTE Ausf.	Repair kit FTEvers.	
OVW10013	Rep.Satz ATE Ausf.	Repair kit ATEvers.	
OVW10063	Bremslichtschalter	Stop light switch	
OVW10035	Radzylinder Hinterachse	Wheel cylinder rear axle	08.1966-07.1967
OVW10036	Rep.Satz	Repair kit	
OVW10030	Radzylinder Hinterachse	Wheel cylinder rear axle	08.1967-07.1970
OVW10031	Rep.Satz	Repair kit	
OVW10061	Bremssattel Vorderachse links 40mm	Brake caliper front axle left 40mm	08.1966-07.1970
OVW10062	Bremssattel Vorderachse rechts 40mm	Brake caliper front axle right 40mm	
OVW10064	Rep.Satz	Repair kit	
OVW10079	Rep.Satz	Repair kit	
OVW10076	Kolben 40mm Bremsystem ATE	Piston 40mm brake system ATE	







VW Käfer 1500 Typ 1: 1.5 L

08.1966 - 07.1970 40 PS / 44 PS	Best.Nr. Order No.	Artikel Article	Baujahr / Fahrgestell.Nr. Year from/ Chassis No.
------------------------------------	-----------------------	--------------------	---

	OVW10072	Bremssattel Vorderachse links 40mm für Herst. VARGA Brazil	Brake caliper front axle left 40mm manufactu- rer VARGA Brazil	
	OVW10073	Bremssattel Vorderachse rechts 40mm für Herst. VARGA Brazil	Brake caliper front axle right 40mm manufactu- rer VARGA Brazil	
	OVW10074	Rep.Satz	Repair kit	
	OVW10077	Kolben 40mm	Piston 40mm	
	OVW10045	Bremsschlauch Vorderachse 325mm	Brake hose front axle 325mm	
	OVW10040	Bremsschlauch Hinterachse 236mm	Brake hose rear axle 236mm	
	OVW10050	Bremsschlauch- halter	Brake hose clip	
	OVW10059	Bremsscheibe Vorderachse Voll, Ø: 278 mm, Dicke: 9,5 mm, 4Loch, LochØ: 130 mm	Brake disc front axle, Ø: 278 mm, thickness: 9,5 mm, 4hole, holeØ: 130 mm	
	OVW10081	Bremsscheibe Vorderachse Voll Ø: 278 mm Dicke: 9,5 mm, 4Loch, LochØ: 100 mm	Brake disc front axle, Ø: 278 mm, thickness: 9,5 mm, 4hole, holeØ: 100 mm	
	OVW10082	Bremsscheibe Vorderachse Voll Ø 278 mm Dicke: 9,5 mm, 5Loch, LochØ: 130 mm	Brake disc front axle, Ø: 278 mm, thickness: 9,5 mm, 5hole, holeØ: 130 mm	





Best.Nr. Order No.	Artikel	Article	Baujahr / Fahrgestell.Nr. Year from / Chassis No.	08.1966 - 07.1970 40 PS / 44 PS
-----------------------	---------	---------	--	------------------------------------

Ovw10065	Bremsklötze Vorderachse Bremsssystem: Lucas-Girling	Brake pads front axle brake system: Lucas-Girling	
Ovw10066	Bremsklötze Vorderachse Bremsssystem: ATE	Brake pads front axle brake system ATE	
Ovw10067	Bremsklötze Vorderachse Bremsssystem: ATE	Brake pads front axle brake system ATE	
Ovw10084	Bremstrommel Vorderachse Ø 230, 4Loch, LochØ: 89,5 mm	Brake drum front axle Ø 230, 4hole, holeØ: 89,5 mm	
Ovw10086	Bremstrommel Vorderachse Ø 230, 4Loch, LochØ: 100 mm	Brake drum front axle Ø 230, 4hole, holeØ: 100 mm	
Ovw10087	Bremstrommel Vorderachse Ø 230, 5Loch, LochØ: 130 mm	Brake drum front axle Ø 230, 5hole, holeØ: 130 mm	
Ovw10089	Bremstrommel Hinterachse Ø: 230 4Loch, LochØ: 100 mm	Brake drum rear axle Ø 230, 4hole, holeØ: 100 mm	
Ovw10060	Bremstrommel Hinterachse Ø: 230 4Loch, LochØ: 130 mm	Brake drum rear axle Ø 230, 4hole, holeØ: 130 mm	












VW Käfer 1500 Typ 1: 1.5 L

08.1966 - 07.1970 40 PS / 44 PS	Best.Nr. Order No.	Artikel	Article	Baujahr / Fahrgestell.Nr. Year from/ Chassis No.
------------------------------------	-----------------------	---------	---------	---


	OVW10088	Bremstrommel Hinterachse Ø: 230 5Loch, LochØ: 100 mm	Brake drum rear axle Ø 230, 5hole, holeØ: 100 mm	
	OVW10090	Bremstrommel Hinterachse Ø: 230 5Loch, LochØ: 130 mm	Brake drum rear axle Ø 230, 5hole, holeØ: 130 mm	
	OVW10080	Bremsbacken Vorderachse Ø: 248 mm, Breite: 46 mm	Brake shoes front axle Ø: 248 mm, width: 46 mm	
	OVW10058	Bremsbacken Hinterachse Ø: 230 mm, Breite: 40 mm	Brake shoes rear axle, Ø: 230 mm, width: 40 mm	
	OVW10002	Bremsbelag Vorderachse 248x45 10Loch	Brake lining front axle 248x45 10hole	
	OVW10054	Bremsbelag Hinterachse 230x40 8Loch	Brake lining rear axle 230x40 8hole	
	OVW10069	Zubehör Satz Scheibenbremse vorn	Accessory kit brake system disc front	
	OVW10085	Zubehör Satz Trommelbremse vorn	Accessory kit brake system drum front	

VW Käfer Typ 1600 Mexico / 1600 i Mexico






05.1973-07.2003 46 PS	Best.Nr. Order No.	Artikel	Article	Baujahr / Fahrgestell.Nr. Year from/ Chassis No.
	OVW10014	Hauptzylinder 17,46mm	Master cylinder 17,46mm	bis Bj. 09/1991
	OVW10015	Rep.Satz FTE Ausf.	Repair kit FTEvers.	
	OVW10011	Hauptzylinder 19,05mm	Master cylinder 19,05mm	ab Bj. 10/1991
	OVW10012	Rep.Satz FTE Ausf.	Repair kit FTEvers.	
	OVW10013	Rep.Satz ATE Ausf.	Repair kit ATEvers.	
	OVW10063	Bremslichtschalter	Stop light switch	
	OVW10030	Radzylinder Hinterachse	Wheel cylinder rear axle	
	OVW10031	Rep.Satz	Repair kit	
	OVW10026	Radzylinder Vorderachse	Wheel cylinder front axle	
	OVW10027	Rep.Satz	Repair kit	
	OVW10043	Bremssschlauch Vorderachse 350mm	Brake hose front axle 350mm	
	OVW10040	Bremssschlauch Hinterachse 236mm	Brake hose rear axle 236mm	
	OVW10050	Bremssschlauchhalter	Brake hose clip	

Best.Nr. Order No.	Artikel	Article	Baujahr / Fahrgestell.Nr. Year from / Chassis No.	05.1973-07.2003 46 PS
-----------------------	---------	---------	--	--------------------------

OVW10081	Bremsscheibe Vorderachse Dicke: 9,5 mm, Ø: 278 mm, 4Loch, LochØ: 100 mm	Brake disc front axle, Ø:278 mm, thickness: 9,5 mm, 4hole, holeØ: 100 mm	
OVW10082	Bremsscheibe Vorderachse Dicke: 9,5 mm, Ø: 278 mm, 5Loch, LochØ: 130 mm	Brake disc front axle, Ø:278 mm, thickness: 9,5 mm, 5hole, holeØ: 130 mm	
OVW10083	Bremsscheibe Hinterachse Dicke: 9,5 mm, LochØ: 130 mm	Brake disc rear axle, Ø: mm, thickness: 9,5 mm, hole, holeØ: 130 mm	
OVW10086	Bremstrommel Vorderachse Ø: 230 4Loch, LochØ: 100 mm	Brake drum front axle, Ø: 230 mm, 4 hole, holeØ: 100 mm	
OVW10060	Bremstrommel Vorderachse Ø: 230, Höhe innen: 50,5 mm, 4Loch, LochØ: 130 mm, Gewinde: M14x1,5, Br.Tr.Höhe ges.: 94,5 mm	Brake drum front axle, Ø: 230 mm, inner heigth: 50,5mm, 4 hole, holeØ: 130 mm, thread: M14x1,5, total drum heigth.: 94,5 mm	bis Bj.: 04/1979
OVW10087	Bremstrommel Vorderachse Ø: 230 5Loch, LochØ: 130 mm	Brake drum front axle, Ø: 230 mm, 5 hole, holeØ: 130 mm	
OVW10088	Bremstrommel Hinterachse Ø: 230 5Loch, LochØ: 100 mm	Brake drum rear axle, Ø: 230 mm, 5 hole, holeØ: 100 mm	
OVW10089	Bremstrommel Hinterachse Ø: 230 4Loch, LochØ: 100 mm	Brake drum rear axle, Ø: 230 mm, 4 hole, holeØ: 100 mm	



VW Käfer Typ 1600 Mexico / 1600 i Mexico

05.1973-07.2003 46 PS	Best.Nr. Order No.	Artikel	Article	Baujahr / Fahrgestell.Nr. Year from/ Chassis No.
		OVW10090 Bremstrommel Hinterachse Ø: 230 mm, 5Loch, LochØ: 130 mm	Brake drum rear axle, Ø: 230 mm, 5 hole, holeØ: 130 mm	
		OVW10058 Bremsbacken Vorderachse 230x40	Brake shoes front axle 230x40	ab Bj.: 10/1973
		OVW10058 Bremsbacken Hinterachse 230x40	Brake shoes rear axle 230x40	ab Bj.: 10/1973
		OVW10065 Bremsklötze Vorderachse	Brake pads front axle	bis Bj.: 12/1977
		OVW10067 Bremsklötze Vorderachse Bremsystem: Lucas	Brake pads front axle brake system: Lucas	bis Bj.: 12/1977
		OVW10055 Zubehör Satz Trommelbremse vorn + hinten	Accessory kit brake system drum front / rear	
		OVW10056 Zubehör Satz Trommelbremse hinten	Accessory kit brake system drum rear	ab Bj.: 10/1973
		OVW10093 Seilzug Feststellbremse Länge 1750 mm	Control cable parking brake length 1750 mm	

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Firma NB PARTS GmbH
Fährstraße 9, D-91330 Eggolsheim-Neuses, Stand 01.01.2008

§ 1 Allgemeines, Begriffsdefinition

- (1) Für alle Lieferungen und sonstigen Leistungen gelten ausschließlich die nachstehenden Verkaufs- und Lieferbedingungen; sie gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinne von § 310 Abs. 1 i.V.m. § 14 BGB. Sie gelten auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht ausdrücklich noch einmal vereinbart werden.
- (2) Abweichende Bedingungen des Kunden, die wir nicht ausdrücklich anerkennen, sind unverbindlich, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen.
- (3) Einbeziehung und Auslegung dieser Geschäftsbedingungen richten sich ebenso wie Abschluss und Auslegung der Rechtsgeschäfte mit dem Kunden selbst ausschließlich nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
- (4) Wesentliche Vertragspflichten im Sinne dieser AGB sind solche gem. § 307 Abs. 2 Nr. 2 BGB d.h. Pflichten deren Verletzung den Vertragszweck gefährdet und auf deren Erfüllung der Kunde vertrauen darf.

§ 2 Angebote, Leistungsumfang und Vertragsabschluss

- (1) Unsere Vertragsangebote sind freibleibend und unverbindlich.
- (2) Für den Umfang der vertraglich geschuldeten Leistung ist ausschließlich unsere Auftragsbestätigung maßgebend. Die dort festgelegte Beschaffenheit legt die Eigenschaften des Liefergegenstandes umfassend und abschließend fest. Öffentliche Äußerungen unserer Lieferanten, der Hersteller sowie deren Gehilfen oder Dritter enthalten keine diese Beschaffenheitsbeschreibung ergänzenden oder verändernden Eigenschaften des Liefergegenstandes.
- (3) Konstruktions- und Formänderungen, Abweichungen im Farbton sowie Änderungen im Lieferumfang seitens des Herstellers bleiben während der Lieferzeit vorbehalten, sofern die Änderungen unter Berücksichtigung unserer Interessen für den Kunden zumutbar sind.
- (4) Teillieferungen sind zulässig, soweit dies für den Kunden zumutbar ist.
- (5) Die dem Angebot oder der Auftragsbestätigung zugrunde liegenden Unterlagen wie Abbildungen, Zeichnungen, Maß- und Gewichtsangaben sind in der Regel nur als Annäherungswerte zu verstehen, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet werden.

§ 3 Preise und Zahlungsbedingungen

- (1) Unsere Preise gelten ab Betrieb zzgl. der jeweils geltenden gesetzl. Umsatzsteuer und ausschließlich Verpackung und sonstiger Versand- und Transportspesen.
- (2) Liegen zwischen Vertragsschluss und Auslieferung mehr als 4 Monate, ohne dass eine Lieferverzögerung von uns zu vertreten ist, sind wir berechtigt den Preis unter Berücksichtigung eingetretener Material-, Lohn- und sonstiger Nebenkosten, die von uns zu tragen sind, angemessen zu erhöhen. Erhöht sich der Kaufpreis um mehr als 40%, ist der Kunde berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.
- (3) Die Zahlung des Rechnungsbetrages ist bei Übergabe des Liefergegenstandes und Aushändigung oder Übersendung der Rechnung, spätestens jedoch innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungserhalt fällig. Bei Warenlieferungen gewähren wir bei Zahlung innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung und Rechnungsstellung 2 % Skonto.
- (4) Bei schuldhafter Überschreitung der Zahlungsfrist berechnen wir unter Vorbehalt der Geltendmachung weitergehender Ansprüche Verzugszinsen in Höhe von 8 % über dem jeweils geltenden Basiszinssatz. Gleiches gilt bei Stundung fälliger Beträge durch uns.
- (5) Aufrechnung und Zurückhaltung sind ausgeschlossen, es sei denn, dass die Forderung mit der aufgerechnet oder wegen der ein Zurückbehaltungsrecht geltend gemacht wird unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist.

§ 4 Liefer- und Leistungszeit, Haftung bei Verzug

- (1) Liefertermine oder -fristen, die nicht ausdrücklich schriftlich als verbindlich vereinbart worden sind, sind ausschließlich unverbindliche Angaben. Die Lieferfrist beginnt mit Vertragsschluss, frühestens aber dann zu laufen, wenn der Kunde die ihm obliegenden Mitwirkungspflichten ordnungsgemäß erfüllt hat. Werden nach Vertragsschluss Vertragsänderungen vereinbart, ist ggf. gleichzeitig die Lieferfrist neu zu vereinbaren.
- (2) Treten Betriebsstörungen infolge von Arbeitskämpfen (insb. Streik und Aussperrung) sowie unvorhergesehene Hindernisse, die außerhalb unseres Willens liegen, z.B. Lieferverzögerung eines Vorlieferanten, Verkehrs- und Betriebsstörungen, Werkstoff- oder Energiemangel etc. auf, verlängern sich vereinbarte Lieferfristen um die Dauer der durch diese Umstände bedingten Leistungsstörung.
- (3) Richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung bleibt vorbehalten. Wir werden den Kunden ggf. unverzüglich über eine Nichtverfügbarkeit des Liefergegenstandes informieren und im Falle des Rücktritts erhaltene Gegenleistungen unverzüglich erstatten.
- (4) Bei Überschreitung einer/s unverbindlichen Lieferfrist/-termins ist der Kunde verpflichtet uns unter Setzung einer Nachfrist von 3 Wochen schriftlich zur Lieferung aufzufordern. Erst mit Ablauf dieser Frist können wir in Verzug. Wird ein/e verbindliche/r Liefertermin/-frist überschritten, kommen wir bereits mit Überschreiten des/r Liefertermins/-frist in Verzug, soweit uns ein Verschulden trifft. Die Rechte des Kunden im Verzugfall sind in (5) abschließend geregelt.
- (5) Schadensersatzansprüche wegen Verzugs sind bei nur leichter Fahrlässigkeit unsererseits ausgeschlossen, wenn nicht eine Verletzung wesentlicher Vertragspflichten vorliegt. Im Übrigen haften wir dem Kunden bei Lieferverzug nach den gesetzl. Bestimmungen. Wenn dieser auf grober Fahrlässigkeit beruht, ist unsere Haftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt, wobei uns ein Verschulden unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen zuzurechnen ist. Im Übrigen

ist unsere Haftung wegen Verzugs für den Schadensersatz neben der Leistung auf 5% und für den Schadensersatz statt der Leistung auf 20% des Wertes der Lieferung/Leistung beschränkt. Die vorstehenden Begrenzungen gelten nicht bei Haftung wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

§ 5 Gefahrübergang

Die Gefahr geht auf den Kunden über, sobald wir die Ware für den Kunden bereitgestellt und dies dem Kunden angezeigt haben. Der Kunde ist zur Abnahme innerhalb einer Frist von 8 Tagen verpflichtet, soweit er nicht berechtigt ist, die Abnahme wegen erheblicher Mängel zu verweigern.

§ 6 Eigentumsvorbehalt

- (1) Wir behalten uns das Eigentum an den gelieferten Waren bis zur vollständigen Bezahlung vor. Der Eigentumsvorbehalt gilt auch, bis sämtliche - auch künftige und bedingte- Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Kunden erfüllt sind.
- (2) Der Kunde ist zur Sicherungsübereignung oder Verpfändung der Ware nicht befugt, jedoch zur weiteren Veräußerung der Vorbehaltsware im geordneten Geschäftsgang berechtigt. Die hieraus gegenüber seinen Geschäftspartnern entstehenden Forderungen tritt er hiermit bereits jetzt an uns ab.
- (3) Wird die Ware vom Kunden be- oder verarbeitet, erstreckt sich der Eigentumsvorbehalt auch auf die gesamte neue Sache. Der Kunde erwirbt Miteigentum zu dem Bruchteil, der dem Verhältnis des Wertes seiner Ware zu dem der von uns gelieferten Ware entspricht.
- (4) Übersteigt der Wert sämtlicher für uns bestehenden Sicherheiten die bestehenden Forderungen nachhaltig um mehr als 10 %, so werden wir auf Verlangen des Kunden Sicherheiten nach unserer Wahl freigeben.
- (5) Wir sind berechtigt, unsere Eigentumsvorbehaltsrechte geltend zu machen, ohne vom Vertrag zurückzutreten. Dies gilt insbesondere bei Zahlungsverzug des Kunden, bei dem wir berechtigt sind, die Vorbehaltsware auch ohne Fristsetzung herauszuverlangen.

§ 7 Mängelansprüche

- (1) Liegt für beide Teile ein Handelsgeschäft vor, so hat der Kunde die Ware unverzüglich nach Erhalt, soweit dies nach ordnungsgemäßem Geschäftsgang tunlich ist, zu untersuchen, und, wenn sich ein Mangel zeigt, uns ohne unverzüglich anzuzeigen. Unterlässt der Kunde diese Anzeige, so gilt die Ware als genehmigt, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war. Im Übrigen gelten die §§ 377 ff. HGB.
- (2) Bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit oder bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit sind Mängelansprüche ausgeschlossen.
- (3) Mängelansprüche des Kunden sind auf Nacherfüllung beschränkt. Der Kunde hat uns eine angemessene Frist zur Nacherfüllung zu gewähren. Die Nacherfüllung kann nach unserer Wahl durch Mängelbeseitigung oder Ersatzlieferung erfolgen. Bei Fehlschlagen der Nacherfüllung hat der Kunde das Recht, nach seiner Wahl zu mindern oder vom Vertrag zurückzutreten. Ein Fehlschlagen der Nacherfüllung ist in jedem Falle erst nach dem erfolglosen zweiten Versuch gegeben.
- (4) Weitergehende Ansprüche des Kunden, soweit diese nicht aus einer Garantieübernahme resultieren, sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit oder Verletzung wesentlicher ertragspflichten durch uns.
- (5) Rückgriffsansprüche des Kunden gem. § 478 BGB bestehen nur insoweit, als der Kunde mit seinem Abnehmer keine über die gesetzl. Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat.

§ 8 Haftung

- (1) Haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen für einen Schaden, der leicht fahrlässig verursacht wurde, so haften wir, soweit nicht Leben, Körper und Gesundheit verletzt wurden, beschränkt. Die Haftung besteht nur bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten und, ist auf den bei Vertragsabschluss vorhersehbaren typischen Schaden begrenzt.
- (2) Liegt uns oder unseren Vertretern oder Erfüllungsgehilfen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last, haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen. Unsere Haftung ist in Fällen grober Fahrlässigkeit, soweit nicht Leben, Körper oder Gesundheit verletzt wurden, jedoch auf den bei Vertragsabschluss vorhersehbaren typischen Schaden begrenzt.
- (3) Im Übrigen ist unsere Haftung auf Schadensersatz wegen Unmöglichkeit und auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen auf insg. 20% des Wertes der Lieferung/Leistung begrenzt. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.
- (4) Unsere Haftung bei arglistigem Verschweigen eines Mangels, aus Übernahme einer Garantie oder eines Beschaffungsrisikos sowie nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.
- (5) Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung unserer gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

§ 9 Verjährung

- (1) Die Verjährungsfrist für Ansprüche und Rechte wegen Mängeln – gleich aus welchem Rechtsgrund – beträgt 1 Jahr. Dies gilt nicht für

Rückgriffsansprüche gem. § 479 BGB. Diese Verjährungsfrist gilt auch für sämtliche Schadensersatzansprüche des Kunden, die mit einem Mangel im Zusammenhang stehen – unabhängig von der Rechtsgrundlage des Anspruchs.

- (2) Die Verjährungsfrist gem. (1) gilt generell nicht bei Vorsatz, Arglistigem Verschweigen eines Mangels, Garantieübernahmen, in Fällen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, bei Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz, grober Fahrlässigkeit oder der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten.

§ 10 Verbindlichkeit, Erfüllungsort, Gerichtsstand

- (1) Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieses Vertrags oder seiner Bestandteile lässt die Wirksamkeit der übrigen Regelungen unberührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung tritt die entspr. gesetzl. Regelung.
- (2) Erfüllungsort für alle sich mittelbar oder unmittelbar aus diesem Vertragsverhältnis ergebenden Verpflichtungen, einschließlich der Zahlungspflicht, ist unser Firmensitz. Gerichtsstand ist ebenso unser Firmensitz. Wir sind jedoch auch berechtigt, vor einem Gericht zu klagen, welches für den Sitz oder eine Niederlassung des Kunden zuständig ist.

Handelsregisternummer: HRB 6248
Registergericht: Amtsgericht Bamberg
USt-ID-Nr.: DE 263 015 356

General Sales Conditions of Trade by company NB PARTS GmbH
Fährstraße 9 , D-91330 Eggolsheim-Neuses, version dated 01.01.2008

§ 1 General

- (1) All supplies and services are governed exclusively by the following terms and conditions of sale and supply; these are applicable only in respect of business entities pursuant to § 310 Para. 1 and § 14 of the German Civil Code.
- These terms and conditions shall also apply to all future business relationships without the need for express reiteration.
- (2) Conditions of the customer divergent from our terms and conditions and not expressly recognised by us are non-binding, even if we do not expressly contest them.
- (3) These terms and conditions of trade are included and should be interpreted exclusively in accordance with the law of the Federal Republic of Germany, as should the conclusion and interpretation of any legal transactions with the customer.

§ 2 Offers, scope of services and contract conclusion

- (1) Our contract offers are non-binding and subject to change.
- (2) Any services owed under the contract shall be determined solely by our order confirmation. The qualities specified therein comprehensively and conclusively determine the features of the delivery item. Public statements made by our suppliers, the manufacturers and their subsidiaries or third parties shall contain no delivery item features that change or supplement this specification of qualities.
- (3) Modifications to the style, design and colour as well as the scope of supply on the part of the manufacturer during the period of supply are permitted, provided these changes take reasonable account of the interests of the customer.
- (4) Partial deliveries are permissible, provided this is reasonable for the customer.
- (5) Documents on which the offer or order confirmation is based, such as illustrations, drawings, indications of dimensions and weight, are as a rule only to be seen as approximate values, unless they are expressly declared as binding.

§ 3 Prices and payment terms

- (1) Our prices are ex-works and exclude any applicable VAT, package and posting and other transport costs.
- (2) Should more than 4 months elapse between contract conclusion and delivery, whereby we are not accountable for any delay in delivery, we are entitled to increase the price to reflect any material costs, wage expenditure and other additional expenses incurred for our account. Should the purchase price be increased by more than 40%, the customer is entitled to withdraw from the contract.
- (3) Payment of the invoice amount is due upon handover of the delivery item or upon transmission of invoice, at the latest, however, within 30 days from receipt of invoice. For goods deliveries, we offer a 2% discount if payment is made within 14 days from delivery and date of issue of invoice.
- (4) If the payment term is intentionally exceeded, we will calculate late payment interest at 8% above the base interest rate valid at the time whilst reserving the right to raise further claims. The same shall apply in the event we defer payment.
- (5) Offsetting and retention are excluded unless the request to offset is undisputed or legally established.

§ 4 Delivery and performance period, liability upon default

- (1) Delivery deadlines or periods that have not been expressly deemed binding in writing are solely for information purposes and are not binding. The delivery period commences upon contract conclusion and starts to run at the earliest, however, once the customer has duly fulfilled its duties to cooperate. Should contract amendments be agreed after contract conclusion, then the delivery period must also be rearranged accordingly.
- (2) Should business disruptions arise due to industrial action (in particular strikes and lock-outs) or due to unforeseen impediments beyond our control, e.g. delayed delivery from our supplier, traffic or business disruptions, lack of materials or power, etc., then the agreed delivery period shall be extended by the duration of the performance default caused by these circumstances.
- (3) Deliveries are subject to correct and prompt supplies being made to us. We shall inform the customer immediately in the case of non-availability of the delivery item and in the event of withdrawal from contract, we will immediately refund any advance payments received.
- (4) Should any non-binding delivery period/deadline be exceeded, the customer may, after allowing a 3-week period of grace, provide us with a written demand for delivery. We may be deemed in delay only after this period has expired. Should any binding delivery period/deadline be exceeded, we will be deemed in delay as soon as this delivery period/deadline is exceeded, unless we are not responsible for the delay. The customer's rights in the event of such delay are conclusively regulated in (5).
- (5) Claims for compensation as a result of lateness are excluded if there is only minor fault on our part and if there is no breach of essential contractual obligations. In all other respects, we are liable towards the customer in the event of delivery delays in accordance with the legal regulations. If the delay results from gross negligence whereby a fault of our legal representative or vicarious agent is attributable to us, our liability is limited to typical, foreseeable damages. In all other respects, where we are liable due to delay, our liability for compensation in addition to performance is limited to 5% and for compensation instead of performance to 20% of the value of the delivery/service. These limits are not applicable in the event of liability due to injury to life, body or health.

§ 5 Transfer of risk

Risk is transferred to the customer as soon as we have made the goods available for the customer and have notified the customer to this effect. The customer is obliged to accept the goods within a period of 8 days, unless the customer is entitled to decline to accept the goods due to significant defect.

§ 6 Retention of title

- (1) We retain title to the goods supplied until payment has been made in full. This retention of title also applies until all claims, including future and conditional claims, arising from the business relationship with the customer have been fulfilled.
- (2) The customer is not authorised to transfer the goods by way of security or to pledge the goods as collateral, although the customer is entitled to resell the reserved goods in the normal course of business. The customer hereby assigns to us all claims arising from any such resale.
- (3) If the customer processes the goods, the retention of title also extends to the entire new item. The customer acquires a co-ownership share corresponding to the ratio of the value of its goods to the value of the goods supplied by us.
- (4) If the value of all existing securities assigned to us exceeds our existing claims by more than 10% in the long term, then we shall release the securities at our discretion upon the customer's request.
- (5) We are entitled to exercise our rights to retention of title without withdrawing from the contract. This applies in particular if the customer is in delay with payment, whereby we are entitled to reclaim the reserved goods without setting a deadline.

§ 7 Claims for defects

- (1) If a commercial transaction exists for both parties, then the customer is obliged to inspect the goods immediately upon receipt, to the extent that this is feasible in the normal course of business, and if a defect is discovered, the customer is obliged to notify us without delay. If the customer omits to give such notification, then it shall be deemed that the goods have been accepted, unless the defect were such that it could not be detected upon inspection. In all other respects, §§ 377 ff. of the German Commercial Code apply.
- (2) Claims for defects are excluded in the case of only slight deviation from the agreed quality and in the case of only slight impairment of serviceability.
- (3) Customer claims for defects are limited to subsequent performance. The customer must allow us an appropriate amount of time to effect the subsequent performance. We may elect to effect subsequent performance through rectification of defect or substitute delivery. Should subsequent performance be unsuccessful, the customer has the right to either a reduced price or withdrawal from the contract. In any case, subsequent performance is not deemed unsuccessful until after the second failed attempt.
- (4) Further claims by the customer are excluded, unless they result from acceptance of a guarantee. This does not apply in the case of malice, gross negligence or breach of fundamental contractual obligations by us.
- (5) The customer's recourse claims in accordance with § 478 of the German Civil Code exist only insofar as the customer has not made any agreements with its subpurchaser beyond the legal claims for defects.

§ 8 Liability

- (1) If, according to legal provisions, we are liable for damage caused by minor negligence, then our liability is limited, unless caused by injury to life, body or health. Liability exists only in the case of breach of fundamental contractual obligations and is limited to typical damages foreseeable at the time of contract conclusion.
- (2) If we or our representatives or vicarious agents are responsible for malice or gross negligence, we will be liable in accordance with the legal provisions. In cases of gross negligence, however, our liability is limited to typical damages foreseeable at the time of contract conclusion, except in the case of injury to life, body or health.
- (3) In all other respects, our liability is limited to damages due to impossibility of performance and to reimbursement of wasted expenses up to a total of 20% of the value of the delivery/service. Further claims are excluded.
- (4) This does not affect our liability in the case of fraudulent concealment of a defect resulting from acceptance of a guarantee or exercise risk and in accordance with product liability law.
- (5) The above exclusions and restrictions on our liability also apply to the personal liability of our legal representatives and vicarious agents.

§ 9 Statute of limitations

- (1) The period of limitation for claims and entitlements due to defects, on whatever legal grounds, is 1 year. The also applies to recourse actions in accordance with § 479 of the German Civil Code.
- (2) The period of limitation specified in (1) also applies to all customer claims for damages related to a defect, whatever the legal basis of the claim.
- (3) The period of limitation specified in (1) and (2) does not generally apply in cases of malice, fraudulent concealment of a defect, acceptance of guarantee, injury to life, body or health, claims made in accordance with the product liability law, gross negligence or breach of fundamental contractual obligations.

§ 10 Obligation, place of performance, place of jurisdiction

- (1) Should any individual provision of this contract, or any of its components, be ineffective, this shall not affect the effectiveness of the remaining

provisions. The contract partners have a duty, in the context of being reasonable and acting in good faith, to replace the ineffective provision with an effective provision that best approximates the economic purpose of the ineffective provision, provided this does not cause any substantial change to the subject terms of the contract; the same applies where a circumstance that requires legal regulation has not been expressly regulated.

(2) The place of performance for all obligations arising directly or indirectly from this contractual relationship, including duty of payment, is our company headquarters. The place of jurisdiction is likewise our company headquarters. We are, however, also entitled to bring a claim before a court that has jurisdiction for the headquarters or a subsidiary of the customer.

Register number: HRB 6248
Register court: Bamberg District Court
VAT reg. no.: DE 263 015 356

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Veröffentlichung: 2009
NB PARTS GmbH übernehmen keine Gewähr von Fehlern in der Produktbeschreibung oder Zuordnung von Teilen. Dieser Katalog ist in Zusammenarbeit mit unseren Herstellern und Lieferanten erarbeitet worden. Die optische Darstellung von Artikeln dient lediglich zum besseren Verständnis und ist nicht verbindlich. Bei den aufgeführten Artikeln handelt es sich nicht um Originalteile, jedoch um Markenartikel in Erstausrüsterqualität. Die Original Ersatzteil-Nummern in diesem Katalog dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
Lieferung auf Grundlage der AGBs, Stand 01.01.2008

No guarantee for correctness and completeness of the information and data provided. Publication: 2009
NB PARTS GmbH do not grant full accuracy in product description and arrangement of the information. This catalogue was compiled in collaboration with our manufacturers and suppliers. The visual presentation of articles offers a better understanding and does not warrant liability. The listed parts are not identical to original parts, nevertheless we provide trademark products in first party quality. The original spare part-numbers (OEM) in this catalogue serve only to comparing purposes.
Terms of delivery by GSC, dated 01.01.2008

NB PARTS GmbH
Fährstraße 9
D-91330 Eggolsheim-Neuses , Germany

Tel.: +49 (0) 9545 443 61 0 | Fax.: +49 (0) 9545 443 61 20
info@nb-parts.com | www.nb-parts.com

